

Tarifa
General
Marzo 2016



Pinturas, esmaltes y barnices
decorativos y profesionales
para la construcción,
rehabilitación y decoración.

Índice

Presentación	3
--------------------	---

TARIFA GENERAL

Pinturas y tratamientos para fachadas	6
Pinturas para instalaciones deportivas	11
Pinturas para interior	13
Esmaltes	17
Disolventes	21
Barnices y tratamientos para madera	22
Sistema Tintométrico Junomatic	24
Plastes y masillas	25
Cartas de colores	26

TARIFA COMPLEMENTARIA

Pinturas y tratamientos para fachadas	28
Pinturas para interior	29
Esmaltes	29
Disolventes	30
Barnices	30
Sistema Tintométrico Junomatic	30

TARIFA DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Productos Comercializados	32
Sistemas de aplicación	34
Pintura industrial	35

Validez y condiciones de la tarifa

Esta tarifa de precios (Marzo 2016) anula y sustituye todas las anteriores.

Pinturas JUNO se reserva el derecho a efectuar modificaciones en precios y características, sin previo aviso, por motivos técnicos o errores de impresión.

Los precios indicados no incluyen IMPUESTOS.

Portes pagados para pedidos superiores a 300 kg o 300 € en Península. Para pedidos inferiores se añadirá un cargo en concepto de portes.

No se admiten devoluciones de mercancía, excepto aquellas que hayan sido aceptadas por el departamento comercial.

Advertencias sobre el color, derechos de uso y aspectos legales:

Este catálogo muestra una selección de productos JUNO. La amplitud y profundidad de la gama de productos, especificaciones, denominación, envase y codificación pueden variar según mercados. Para su seguridad, solicite las fichas técnicas y de seguridad con la información actualizada. Consulte con el **Dpto. comercial** para más información, productos fuera de catálogo y posibilidades de personalización.

Las muestras de color de este catálogo pueden variar respecto al color real debido al diferente comportamiento de las tintas de impresión y los tintes usados en la fabricación de pinturas. En el proceso de aplicación también se producen desviaciones debido al diferente comportamiento de los soportes. Por estos motivos no deben usarse los colores de este catálogo como criterio de decisión.

Este catálogo, las imágenes e informaciones que lo configuran son propiedad de JUNO y no puede ser copiado o reproducido sin la autorización expresa de JUNO. La reproducción no autorizada está protegida por ley. Cualquier consulta y autorización para el uso de este catálogo debe ser remitida a JUNO (infoweb@juno.es).

Presentación

Calidad desde 1927

JUNO es una empresa nacional, fundada en 1927 en Bilbao por el Sr. Julio Cano. Desde el principio la empresa ha permanecido fiel a sus orígenes familiares y productivos, relacionados con la fabricación de pinturas y barnices.

A lo largo de los años JUNO ha incorporado productos y líneas de negocio que hoy en día abarcan toda la gama de pintura decorativa, profesional e industrial, herramienta y maquinaria necesaria para su aplicación o artículos para la rehabilitación y decoración de interiores.

JUNO tiene **2 fábricas** en España y **una amplia red de tiendas, almacenes y delegaciones propias** que satisfacen las necesidades del pintor profesional, el aficionado al bricolaje y el consumidor doméstico. Las tiendas JUNO disponen de profesionales bien formados que le asesorarán sobre la mejor opción para sus proyectos de decoración.

Las continuas inversiones en I+D+i garantizan la calidad de nuestros productos. JUNO es líder en el exigente sector de las pinturas y tratamientos para fachadas y en pinturas ecológicas y normalizadas.

La responsabilidad corporativa de JUNO se basa en mantener una viabilidad económica suficiente, lograr prosperidad social manteniendo sólidos principios medioambientales. Las fábricas de JUNO cumplen y mantienen las normas **ISO 9001** de aseguramiento de la producción e **ISO 14001** de gestión medioambiental para garantizar a clientes, empleados y proveedores que la empresa trabaja bajo procesos regulados que reducen el impacto medioambiental de su actividad.



Certificaciones homologadas por los laboratorios





INSTITUCIONES Y MUSEOS



APARCAMIENTOS Y GARAJES



FACHADAS DECORAT



PISCINAS Y ÁREAS DE RECREO



SUPERFICIES DEPORTIVAS



ESTANCIAS DE MAD



ELEMENTOS MARINOS



VERJAS Y VALLAS



HOTELES



ESTADIOS DEPORTIVOS



GRANDES SUPERFICIES



ESTRUCTURAS ARQUITEC



IVAS



EDIFICIOS HISTÓRICOS



ERA



PUERTAS Y VENTANAS



SUPERFICIES INDUSTRIALES



TÓNICAS



HOSPITALES

La satisfacción de un trabajo bien hecho

Cuando un profesional está pintando, su trabajo discurre de manera aparentemente fácil, siguiendo un plan perfectamente establecido, lo que provoca la admiración de los aficionados al bricolaje y pintores ocasionales. Esto no sólo ocurre gracias a su experiencia y habilidad ganada a lo largo de los años; también es clave la correcta selección de los materiales y herramientas, la adecuada preparación del soporte y la aplicación siguiendo los consejos del fabricante.

La pintura profesional no es tan sólo la aplicación intensiva o en circunstancias complicadas, sino que se refiere a la prescripción integral de sistemas de pintado y la garantía de que el trabajo será satisfactorio una vez terminado.

JUNO

¡Casos de éxito!

Visita nuestra web

http://juno.es/es/casos_exito_listado.aspx

Pinturas y tratamientos para fachadas

Pinturas al agua

NOVOKRIL

Satinado o mate



Pintura al agua de máxima calidad, 100% acrílica y con conservantes antimoho y antiverdín.

Formulado a base de copolímeros acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia que la hacen impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para superficies de cemento y hormigón (fachadas, medianeras, patios, etc.) y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos.

ENSAYOS (sólo acabado satinado): Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua - Adherencia a la tracción - Resistencia al moho y a los álcalis.



Acabado satinado

	15 l	4 l
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (62.150)	205,50 €	65,60 €
 Base media/D (62.169)	170,00 €	54,40 €
 Base transparente/TR (62.170)	160,00 €	51,00 €

Acabado mate

	15 l	4 l
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (62.195)	195,75 €	62,50 €
 Base media/D (62.145)	161,50 €	59,90 €
 Base transparente/TR (62.146)	152,00 €	52,50 €

CARTA Fachadas

Sistema JUNOMATIC

JUNOKRIL

Satinado



Mate



Pintura al agua de excelente calidad, con conservantes antimoho.

Formulado a base de copolímeros acrílico-vinílicos (satinado) o resinas acrílicas puras (mate) con propiedades anticarbonatación. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios, y cualquier superficie que requiera la máxima resistencia a los agentes atmosféricos y ambientes húmedos.

ENSAYOS: Permeabilidad al CO2, al agua de lluvia y al vapor de agua - Ignífugo B-s1,d0.



Acabado satinado

	15 l	4 l	750 ml
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (61.000)	174,60 €	57,90 €	12,70 €
<input checked="" type="checkbox"/> Negro* (61.001)	174,60 €	57,90 €	12,70 €
<input checked="" type="checkbox"/> Pizarra (61.002)			
<input checked="" type="checkbox"/> Tierra (61.004)			
<input checked="" type="checkbox"/> Azul cielo (61.009)	245,65 €	72,90 €	15,45 €
<input checked="" type="checkbox"/> Orange (61.020)			
<input checked="" type="checkbox"/> Verde frontón* (61.052)			
<input checked="" type="checkbox"/> Azul* (61.012)	335,25 €	93,75 €	18,75 €
<input checked="" type="checkbox"/> Rojo* (61.016)			
<input checked="" type="checkbox"/> Amarillo (61.025)			
 Base media/D (61.195)	152,95 €	49,85 €	10,90 €
 Base transparente/TR (61.196)			

Acabado mate

	15 l	4 l	750 ml
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (60.500)	174,60 €	57,90 €	12,70 €
 Base media/D (60.501)	152,95 €	49,85 €	10,90 €
 Base transparente/TR (60.502)			
 Base amarilla (88.895)	215,30 €	60,30 €	13,10 €
 Base roja (88.896)			

CARTA Fachadas

CARTA JUNOKRIL

Sistema JUNOMATIC

BIKRIL

Satinado



Seda



Mate



CARTA Fachadas

CARTA BIKRIL LUNA

Sistema JUNOMATIC

Pintura al agua de alta calidad.

Formulado a base de resinas de alta calidad, con propiedades anticarbonatación. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para decoración de superficies de cemento y hormigón en fachadas, medianeras, patios y cualquier superficie que requiera resistencia a los agentes atmosféricos.

ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.



	15 l	4 l	750 ml
Acabado satinado			
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (60.100)	142,45 €	44,35 €	11,35 €
<input checked="" type="checkbox"/> Base media/D (60.101)	115,35 €	37,15 €	9,25 €
<input checked="" type="checkbox"/> Base transparente/TR (60.102)	93,90 €	31,40 €	7,75 €
Acabado seda Novedad			
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (60.400)	142,45 €	44,35 €	11,35 €
<input checked="" type="checkbox"/> Base media/D (60.401)	115,35 €	37,15 €	9,25 €
<input checked="" type="checkbox"/> Base transparente/TR (60.402)	93,90 €	31,40 €	7,75 €
Acabado mate			
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (60.300)	142,45 €	44,35 €	11,35 €
<input checked="" type="checkbox"/> Base media/D (60.301)	115,35 €	37,15 €	9,25 €
<input checked="" type="checkbox"/> Base transparente/TR (60.302)	93,90 €	31,40 €	7,75 €

J-300

Satinado Alto



Pintura plástica con acabado satinado-alto.

Formulada a base de resinas vinil veova en dispersión. Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Buena blancura, poder cubriente y fácil aplicación.

Resistente al frote en húmedo y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.



	15 l	4 l
<input type="checkbox"/> Blanco / Satinado (71.055)	130,00 €	40,95 €

J-3000

Satinado Medio



Pintura plástica con acabado satinado-medio.

Formulada a base de resinas en dispersión acuosa. Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para uso general en construcción sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Buena blancura, poder cubriente y fácil aplicación.

Resistente al frote en húmedo y permeable al vapor de agua.

ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.



	15 l	4 l
<input type="checkbox"/> Blanco / Satinado (71.063)	118,35 €	37,60 €

A-100 STIMAX

Mate



Pintura al agua acrílica de altas prestaciones.

Formulado a base de resinas acrílicas al 100% en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores. Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para decoración de fachadas, medianeras, y para interiores y aquellos lugares donde se requiera un acabado mate de calidad, impermeable al agua y permeable al vapor de agua.

	15 l	4 l	750 ml
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (62.400)	128,75 €	41,15 €	9,00 €

<p>A-5000 Mate</p> 	<p>Pintura al agua de gran rendimiento y excelente relación calidad-precio. Formulado a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para decoración de fachadas, patios, almacenes y aquellos lugares donde se requiera un acabado óptimo a buen precio. <i>ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.</i></p>		
	<p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (62.590)</p>			15 l
			93,90 €	30,55 €

Revestimientos pétreos

<p>SUPER JUNO-REV Mate</p>  <p>CARTA Fachadas Sistema JUNOMATIC</p>	<p>Revestimiento de máxima calidad con conservantes antimoho y propiedades anticarbonatación. Acabado liso. Formulado a base de copolímeros acrílicos de la más alta calidad en dispersión acuosa con excelente rendimiento y comportamiento en el exterior. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua.</p>	<p>Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. Recomendado para la protección y decoración de superficies minerales a las que se desee proteger de lluvia, humedad, microorganismos y de la carbonatación. <i>ENSAYOS: Transmisión de agua líquida y vapor de agua - Anticarbonatación - Ignífugo B-s1,d0.</i></p>		
	<p><input type="checkbox"/> Base blanca/P (65.101)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Base media/D (65.215)</p> <p><input type="checkbox"/> Base transparente/TR (65.216)</p>			15 l
			165,85 €	52,55 €
			133,90 €	42,75 €
			118,45 €	38,65 €

<p>JUNOREV Liso</p>  <p>Rugoso</p>  <p>CARTA Fachadas CARTA JUNOREV</p>	<p>Revestimiento pétreo 100% acrílico. Formulado a base de resinas acrílicas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas, impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Uso para interior y exterior.</p>	<p>Limpieza y dilución con agua. Recomendado para la protección y decoración de superficies minerales a las que se desee proteger de la humedad. <i>ENSAYOS: Adhesion traccion directa (sólo acabado liso) - Estabilidad a la luz (sólo acabado liso) - Permeabilidad al agua de lluvia y al vapor de agua.</i></p>		
	<p><input type="checkbox"/> Base blanca/P (65.500)</p> <p><input type="checkbox"/> Gris* (65.502)</p> <p><input type="checkbox"/> Arcilla* (65.515)</p> <p><input type="checkbox"/> Arena* (65.521)</p> <p><input type="checkbox"/> Crema* (65.522)</p> <p><input type="checkbox"/> Amarillo trigo* (65.530)</p> <p><input type="checkbox"/> Mostaza* (65.550)</p> <p><input type="checkbox"/> Ladrillo* (65.547)</p> <p><input type="checkbox"/> Terracota* (65.548)</p> <p><input type="checkbox"/> Beige claro* (65.560)</p> <p><input type="checkbox"/> Rojo turco* (65.570)</p> <p><input type="checkbox"/> Teja* (65.575)</p> <p><input type="checkbox"/> Verde frontón* (65.552)</p> <p><input type="checkbox"/> Pastel* (65.580)</p> <p><input type="checkbox"/> Canela* (65.582)</p> <p><input type="checkbox"/> Avellana* (65.584)</p> <p><input type="checkbox"/> Duna* (65.585)</p>			15 l
			125,15 €	42,45 €
			128,90 €	43,70 €
			167,05 €	52,45 €
	<p>Acabado rugoso</p> <p><input type="checkbox"/> Base blanca/P (64.500)</p>			15 l
				125,15 €

<p>LUNA Mate</p>  <p>CARTA BIKRIL LUNA Sistema JUNOMATIC</p>	<p>Revestimiento pétreo de excelente relación calidad-precio. Formulado a base de resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas y permeable al vapor de agua. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendado para corregir defectos de terminación en soportes, proporcionando un acabado decorativo.</p>		
	<p><input type="checkbox"/> Base blanca/P (67.500)</p> <p><input type="checkbox"/> Base transparente/TR (67.501)</p>			15 l
				93,75 €
				66,45 €

Pinturas plásticas elásticas

<p>ELASTIFLEX PLUS Semi-mate</p> 	<p>Pintura al agua de máxima elasticidad y extraordinaria resistencia a la fisuración (más de 2mm), con conservantes antimoho.</p> <p>Formulado a base de resinas acrílicas fotoreticulables con excelentes propiedades mecánicas, impermeabilizantes y con amplio rango de elasticidad permanente (-20 °C a 60 °C).</p> <p>Uso para exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas y techumbres sin fisuras o que presenten fisuras de más de 2 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%. También está especialmente indicado para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito continuo.</p> <p><i>ENSAYOS: Permeabilidad al vapor de agua - Transmisión de agua líquida - Adhesión tracción directa - Anticarbonatación - Resistencia a la fisuración Clase A5.</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">PERMEABILIDAD tecnalia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">TRANSMISIÓN tecnalia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">ADHESIÓN tecnalia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">ANTICARBONACIÓN tecnalia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">RESISTENCIA tecnalia</div> </div> <p>Novedad</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 10%;">15 l</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">4 l</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Base blanca/P (62.767)</td> <td style="text-align: right;">178,20 €</td> <td style="text-align: right;">56,65 €</td> </tr> </table>		15 l	4 l	<input type="checkbox"/> Base blanca/P (62.767)	178,20 €	56,65 €												
	15 l	4 l																		
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (62.767)	178,20 €	56,65 €																		
<p>ELASTIFLEX Semi-mate</p>  <div style="margin-top: 10px;">  CARTA Fachadas  Sistema JUNOMATIC </div>	<p>Pintura al agua muy elástica para la impermeabilización de superficies verticales y horizontales, con conservantes antimoho.</p> <p>Formulado a base de resinas acrílicas fotoreticulables en dispersión acuosa con excelentes propiedades mecánicas, impermeabilizantes y con amplio rango de elasticidad permanente (-20 °C a 60 °C).</p> <p>Uso para exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas y techumbres sin fisuras o que presenten microfisuras de hasta 0,9 mm, siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%. También está especialmente indicado para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestos a un tránsito continuo.</p> <p><i>ENSAYOS: Permeabilidad al vapor de agua - Transmisión de agua líquida - Adhesión tracción directa - Anticarbonatación - Resistencia a la fisuración Clase A4.</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">PERMEABILIDAD tecnalia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">TRANSMISIÓN tecnalia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">ADHESIÓN tecnalia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">ANTICARBONACIÓN tecnalia</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">RESISTENCIA tecnalia</div> </div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 10%;">15 l</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">4 l</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Base blanca/P (62.601)</td> <td style="text-align: right;">168,10 €</td> <td style="text-align: right;">53,25 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rojo* (62.602)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Base transparente/TR (62.695)</td> <td style="text-align: right;">151,30 €</td> <td style="text-align: right;">48,60 €</td> </tr> </table>		15 l	4 l	<input type="checkbox"/> Base blanca/P (62.601)	168,10 €	53,25 €	<input type="checkbox"/> Rojo* (62.602)			<input type="checkbox"/> Base transparente/TR (62.695)	151,30 €	48,60 €						
	15 l	4 l																		
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (62.601)	168,10 €	53,25 €																		
<input type="checkbox"/> Rojo* (62.602)																				
<input type="checkbox"/> Base transparente/TR (62.695)	151,30 €	48,60 €																		
<p>JUNOTERAS ANTIGOTERAS Semi-mate</p> 	<p>Pintura elástica impermeabilizante al agua.</p> <p>Formulado en base a copolímeros acrílico-estirenados.</p> <p>Uso para exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la impermeabilización tanto vertical como horizontal en fachadas, terrazas, techumbres sin fisuras o que presenten microfisuras, siempre que exista una pendiente de evacuación superior al 1%. También está especialmente indicado para la eliminación de problemas de humedad en lugares de difícil acceso no expuestas a un tránsito continuo.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 10%;">15 l</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">4 l</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Blanco (62.641)</td> <td style="text-align: right;">131,45 €</td> <td style="text-align: right;">39,25 €</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Rojo* (62.642)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Verde* (62.643)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Gris* (62.644)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Teja* (62.645)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		15 l	4 l	<input type="checkbox"/> Blanco (62.641)	131,45 €	39,25 €	<input type="checkbox"/> Rojo* (62.642)			<input type="checkbox"/> Verde* (62.643)			<input type="checkbox"/> Gris* (62.644)			<input type="checkbox"/> Teja* (62.645)		
	15 l	4 l																		
<input type="checkbox"/> Blanco (62.641)	131,45 €	39,25 €																		
<input type="checkbox"/> Rojo* (62.642)																				
<input type="checkbox"/> Verde* (62.643)																				
<input type="checkbox"/> Gris* (62.644)																				
<input type="checkbox"/> Teja* (62.645)																				

Pinturas especiales

<p>SILICATO Mate</p>  <div style="margin-top: 10px;">  CARTA Fachadas </div>	<p>Pintura al silicato transpirable.</p> <p>Formulado a base de silicato potásico, cargas, aditivos y pigmentos inorgánicos estables a la luz e intemperie.</p> <p>Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para el recubrimiento de superficies minerales. Resistente a la formación de ampollas y bolsas, al desconchamiento y al ensuciamiento en ambientes industriales.</p> <p><i>ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; width: fit-content; margin-left: auto;">IGNÍFUGO B-s1,d0</div> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="text-align: right; width: 10%;">15 l</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Base blanca/P (75.362)</td> <td style="text-align: right;">148,85 €</td> </tr> </table>		15 l	<input type="checkbox"/> Base blanca/P (75.362)	148,85 €
	15 l					
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (75.362)	148,85 €					

<p>JUNOLITE FACHADAS Mate</p>  <p>CARTA Fachadas</p>	<p>Pintura autolimpiable y transpirable para fachadas. Formulado a base de resinas de pliolite y disolventes orgánicos. Uso para exterior. Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho (D-40).</p>	<p>Recomendada como terminación sobre superficies de cemento u hormigón (fachadas, medianeras, etc.), actuando como capa barrera.</p> <p style="text-align: right;">15 l</p> <p style="text-align: right;">249,80 €</p>
<p><input type="checkbox"/> Base blanca/P (62.900)</p>		

Preparación y tratamientos

<p>HIDROCRIL Semi-mate</p> 	<p>Fijador acrílico al agua de excelente penetración y adherencia. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua. Mezclar 4:1 (agua / Hidrocril).</p>	<p>Recomendado como imprimación para soportes que presenten problemas de adherencia de la pintura (perlita, hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, ladrillo), o que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas).</p>						
<p><input checked="" type="checkbox"/> Incoloro (81.006)</p>		<table style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>20 l</td> <td>4 l</td> <td>750 ml</td> </tr> <tr> <td>249,00 €</td> <td>53,20 €</td> <td>10,80 €</td> </tr> </table>	20 l	4 l	750 ml	249,00 €	53,20 €	10,80 €
20 l	4 l	750 ml						
249,00 €	53,20 €	10,80 €						

<p>AKRIL - 80 Semi-mate</p> 	<p>Fijador acrílico al disolvente. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16). Mezclar 1:1 (D-16 / Akril-80).</p>	<p>Recomendado para fijar superficies y consolidar fondos deteriorados o absorbentes (yeso, escayola, piedra, cemento, hormigón, pinturas antiguas, etc.).</p>						
<p><input checked="" type="checkbox"/> Incoloro (42.115)</p>		<table style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>15 l</td> <td>4 l</td> <td>750 ml</td> </tr> <tr> <td>203,25 €</td> <td>60,40 €</td> <td>13,10 €</td> </tr> </table>	15 l	4 l	750 ml	203,25 €	60,40 €	13,10 €
15 l	4 l	750 ml						
203,25 €	60,40 €	13,10 €						

<p>PRIMERLITE Mate</p> 	<p>Imprimación al disolvente a base de resinas de Pliolite. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho (D-40).</p>	<p>Recomendado como imprimación de superficies de cemento y hormigón donde se desee obtener un sistema permeable de la más alta calidad. Destaca su resistencia a los álcalis y alto poder de penetración.</p>				
<p><input type="checkbox"/> Blanco (21.702)</p>		<table style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>15 l</td> <td>4 l</td> </tr> <tr> <td>178,00 €</td> <td>56,90 €</td> </tr> </table>	15 l	4 l	178,00 €	56,90 €
15 l	4 l					
178,00 €	56,90 €					

<p>PRIMARIO MINERAL Mate</p> 	<p>Fijador al agua a base de silicato potásico de excelente penetración y adherencia. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendado como 1ª mano en sistemas de pintura de silicato que necesiten fijación (temple, cal, pinturas caleadas o poco consolidadas) para protección de superficies minerales.</p>		
<p><input type="checkbox"/> Blanco lechoso (75.302)</p>		<table style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>15 l</td> </tr> <tr> <td>56,10 €</td> </tr> </table>	15 l	56,10 €
15 l				
56,10 €				

<p>SELLADOR AL SILOXANO Mate</p> 	<p>Protector de superficies minerales porosas al disolvente. Formulado a base de compuestos polisiloxánicos como impregnante hidrofóbico para reducir la absorción del agua de lluvia. Uso para exterior. Producto al uso, no diluir. Limpieza con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendado para mejorar la protección ante la lluvia en superficies verticales. Mantiene la transpirabilidad (ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural, etc.). No altera el aspecto de la superficie impregnada.</p>						
<p><input checked="" type="checkbox"/> Incoloro (68.104)</p>		<table style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>20 l</td> <td>4 l</td> <td>750 ml</td> </tr> <tr> <td>240,00 €</td> <td>52,80 €</td> <td>10,50 €</td> </tr> </table>	20 l	4 l	750 ml	240,00 €	52,80 €	10,50 €
20 l	4 l	750 ml						
240,00 €	52,80 €	10,50 €						

Pinturas para instalaciones deportivas y suelos

Pinturas para instalaciones deportivas

<p>JUNOLINEA Mate</p> 	<p>Pintura al agua de alto poder cubriente. Formulación a base de copolímeros acrílicos. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la señalización de espacios dedicados a la práctica de deportes y espectáculos o señalización de seguridad, tanto en superficies de césped natural (campos de fútbol, fincas, terrenos), o terrosas (obras, montes, caminos).</p> <p style="text-align: right;">10 l</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (62.550) 149,85 €</p>
<p>JUNOSPORT Satinada</p> 	<p>Pintura para piscinas al agua con alta flexibilidad y dureza. Formulado a base de resinas acrílicas puras con extraordinaria resistencia a la intemperie y la decoloración. Uso exclusivo para piscinas de hormigón.</p>	<p>Limpieza y dilución con agua. Recomendada para el pintado de piscinas, instalaciones deportivas y aparcamientos con tráfico ligero.</p> <p style="text-align: right;">4 l</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Azul* (06.105) 66,00 €</p>
<p>PISCICLOR Satinada</p> 	<p>Pintura para piscinas al disolvente con alta flexibilidad y dureza. Formulado a base de resinas al clorocaucho con extraordinaria resistencia a la intemperie y la decoloración. Uso exclusivo para piscinas de hormigón.</p>	<p>Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho (D-40). Recomendada para el pintado de piscinas, instalaciones deportivas y aparcamientos con tráfico ligero.</p> <p style="text-align: right;">4 l</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Novedad Azul* (09.180) 66,00 €</p>

Pinturas para suelos

<p>DYNAPOK AGUA SUELOS Satinada</p>  <p>Sistema JUNOMATIC</p>	<p>Esmalte epoxi al agua de 2 componentes. Formulado a base de resina epoxi en solución acuosa. Alta resistencia química y gran dureza. Uso interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendado para lugares con escasa ventilación, en que la aplicación de pinturas con disolventes orgánicos crearía una atmósfera de alta toxicidad.</p> <p><i>ENSAYOS: Resistencia al deslizamiento Clase 3 - Ignífugo especial para suelos Bfl-s 1.</i></p> <div style="text-align: right;">   </div> <p style="text-align: right;">15 l 4 l</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Base blanca/P (07.132) 400,00 € 120,00 €</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rojo inglés* (07.143) <input checked="" type="checkbox"/> Verde* (07.144) <input checked="" type="checkbox"/> Gris* (07.145) 400,00 € 120,00 €</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Base transparente/TR (07.133) 350,00 € 105,00 €</p>
<p>JUNOSOL Semi-mate</p> 	<p>Pintura al agua de gran adherencia y resistencia a la abrasión. Formulado a base de resinas estireno acrílicas que aportan gran dureza. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para el pintado de instalaciones deportivas, aparcamientos con tráfico ligero o superficies de hormigón o asfálticas.</p> <p><i>ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.</i></p> <div style="text-align: right;">  </div> <p style="text-align: right;">15 l 4 l</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> Blanco (06.162) 165,30 € 48,40 €</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Verde frontón* (06.150) <input checked="" type="checkbox"/> Gris cemento* (06.163) 165,30 € -</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Rojo tenis* (06.160) <input checked="" type="checkbox"/> Gris claro* (06.164)</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Amarillo* (06.166) - 48,40 €</p>

DYNAMOL

Brillante



Pintura de clorocaucho de secado rápido.

Formulado a base de resinas de clorocaucho con gran resistencia a ácidos y álcalis.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con disolvente Clorocaucho (D-40).

Recomendada para el pintado y protección de superficies sometidas a atmósferas industriales, señalización y pintado de carreteras, garajes, instalaciones deportivas, etc. No apto para el pintado de superficies de breas y/o asfaltos bituminosos.



	15 l	4 l	750 ml
Blanco (09.500)	217,85 €	61,80 €	11,20 €
Gris perla* (09.533)			
Rojo tenis* (09.568)	253,00 €	72,00 €	13,00 €
Negro* (09.501)			
Amarillo* (09.525)			
Verde frontón* (09.552)			

DYNAMOL ANTIDESLIZANTE

Satinado



Pintura antideslizante de secado rápido.

Formulado a base de resinas de clorocaucho con gran resistencia a ácidos y álcalis.

Uso para interior y exterior.

Limpieza y dilución con disolvente (D-17).

Recomendada para el pintado y protección de superficies en las que se desea efecto antideslizante (atmósferas industriales, zona de tránsito de carretillas, instalaciones deportivas, etc). No apto para el pintado de breas y/o asfaltos bituminosos.

ENSAYOS: Resistencia al deslizamiento Clase 2 y Clase 3.



	15 l	4 l
Gris perla* (09.502)	230,00 €	65,00 €
Verde frontón* (09.503)		
Rojo tenis* (09.504)		

Buscas protección y resistencia?

Descubre nuestra línea de suelos...

- Junosol Agua**
copolímero acrílico
- Dynapok Agua 2/C**
epoxi al agua
- Dynamol Disolvente**
clorocaucho
- Pavimyc Disolvente 2/C**
epoxi al disolvente

Pinturas para interior

Pinturas plásticas Junoral

<p>B-12 Semi-mate</p> 	<p>Pintura al agua de máxima calidad y tacto sedoso con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros vinílicos con agentes fungicidas y bactericidas de amplio espectro. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la decoración de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera protección contra la formación de hongos y mohos. Muy resistente al frote húmedo. Para acabados de máxima calidad. <i>ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.</i></p> <p style="text-align: right;"></p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>15 l</td> <td>4 l</td> <td>750 ml</td> </tr> <tr> <td>149,35 €</td> <td>47,80 €</td> <td>10,50 €</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Blanco / Semi-mate (72.010)</p>	15 l	4 l	750 ml	149,35 €	47,80 €	10,50 €				
15 l	4 l	750 ml										
149,35 €	47,80 €	10,50 €										
<p>B-10 Semi-mate</p> 	<p>Pintura al agua de excelente calidad con acabado semi-mate. Formulada a base de copolímeros vinílicos. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la decoración de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiere una terminación de excelente calidad y bajo nivel de salpicado en su aplicación. Alta resistencia al frote en húmedo. <i>ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.</i></p> <p style="text-align: right;"></p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>15 l</td> <td>4 l</td> <td>750 ml</td> </tr> <tr> <td>138,30 €</td> <td>44,70 €</td> <td>9,85 €</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Blanco / Semi-mate (72.000)</p>	15 l	4 l	750 ml	138,30 €	44,70 €	9,85 €				
15 l	4 l	750 ml										
138,30 €	44,70 €	9,85 €										
<p>B-7 ECOLÓGICA Mate</p> 	<p>Pintura al agua con certificación ecológica, sin olor. Formulada a base de copolímeros vinílicos, libre de disolventes, compuestos orgánicos volátiles (COVs) y derivados alquilfenoloxietilenados. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés o de personas hipersensibles, gracias a su baja emisión de productos químicos. Muy resistente al frote en húmedo. <i>ENSAYOS: TÜV Mark Pollutant tested - Eco-label (Etiqueta Ecológica Europea) - Poder cubriente - Ignifugo B-s1,d0.</i></p> <p style="text-align: right;">     </p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>15 l</td> <td>4 l</td> <td>750 ml</td> </tr> <tr> <td>134,75 €</td> <td>42,40 €</td> <td>9,55 €</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (72.197)</p>	15 l	4 l	750 ml	134,75 €	42,40 €	9,55 €				
15 l	4 l	750 ml										
134,75 €	42,40 €	9,55 €										
<p>B-5 FUN Mate</p> 	<p>Pintura al agua de gran poder cubriente y rendimiento, con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos con agentes fungicidas y bactericidas. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la construcción y decoración de superficies de yeso, cemento o piedra en las que se requiera protección contra la formación de hongos y mohos. Resistente al frote en húmedo. <i>ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.</i></p> <p style="text-align: right;"></p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>15 l</td> <td>4 l</td> <td>750 ml</td> </tr> <tr> <td>103,00 €</td> <td>34,40 €</td> <td>8,25 €</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.023)</p>	15 l	4 l	750 ml	103,00 €	34,40 €	8,25 €				
15 l	4 l	750 ml										
103,00 €	34,40 €	8,25 €										
<p>B-5 Mate</p> 	<p>Pintura al agua de gran poder cubriente y rendimiento. Formulada a base de copolímeros acrílicos. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc. Resistente al frote en húmedo. <i>ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.</i></p> <p style="text-align: right;"></p> <table border="0" style="width: 100%; text-align: right;"> <tr> <td>15 l</td> <td>10 l</td> <td>4 l</td> <td>2 l</td> <td>750 ml</td> </tr> <tr> <td>98,65 €</td> <td>75,70 €</td> <td>32,85 €</td> <td>17,75 €</td> <td>7,75 €</td> </tr> </table> <p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.001)</p>	15 l	10 l	4 l	2 l	750 ml	98,65 €	75,70 €	32,85 €	17,75 €	7,75 €
15 l	10 l	4 l	2 l	750 ml								
98,65 €	75,70 €	32,85 €	17,75 €	7,75 €								

Monocapa

 <p>JUNODECO Mate</p>	<p>Pintura plástica mate con conservantes antimoho. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua. Cubeta con rejilla incorporada para facilitar su uso.</p>	<p>Gracias a su facilidad de aplicación, secado rápido y gran cubrición, se recomienda para la decoración de ambientes donde se desee un acabado mate de calidad.</p>																																																
	<p>Novedad</p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Blanco (72.330)</td> <td><input type="checkbox"/> Lila* (72.338)</td> <td><input type="checkbox"/> Manzana* (72.347)</td> <td>4 l</td> <td>2,5 l</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Maíz* (72.331)</td> <td><input type="checkbox"/> Lavanda* (72.339)</td> <td><input type="checkbox"/> Helecho* (72.348)</td> <td>33,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Mostaza* (72.332)</td> <td><input type="checkbox"/> Luna* (72.341)</td> <td><input type="checkbox"/> Magenta* (72.349)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Arena* (72.333)</td> <td><input type="checkbox"/> Piedra* (72.342)</td> <td><input type="checkbox"/> Celeste* (72.351)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Melocotón* (72.334)</td> <td><input type="checkbox"/> Antracita* (72.343)</td> <td><input type="checkbox"/> Azul* (72.352)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Lino* (72.336)</td> <td><input type="checkbox"/> Calabaza* (72.344)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Beige* (72.337)</td> <td><input type="checkbox"/> Pera* (72.346)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Zafiro* (72.353)</td> <td><input type="checkbox"/> Mora* (72.340)</td> <td><input type="checkbox"/> Cereza* (72.355)</td> <td>33,00 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Fresa* (72.354)</td> <td><input type="checkbox"/> Bermellón* (72.345)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Canela* (72.335)</td> <td><input type="checkbox"/> Berenjena* (72.350)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Blanco (72.330)	<input type="checkbox"/> Lila* (72.338)	<input type="checkbox"/> Manzana* (72.347)	4 l	2,5 l	<input type="checkbox"/> Maíz* (72.331)	<input type="checkbox"/> Lavanda* (72.339)	<input type="checkbox"/> Helecho* (72.348)	33,00 €		<input type="checkbox"/> Mostaza* (72.332)	<input type="checkbox"/> Luna* (72.341)	<input type="checkbox"/> Magenta* (72.349)			<input type="checkbox"/> Arena* (72.333)	<input type="checkbox"/> Piedra* (72.342)	<input type="checkbox"/> Celeste* (72.351)			<input type="checkbox"/> Melocotón* (72.334)	<input type="checkbox"/> Antracita* (72.343)	<input type="checkbox"/> Azul* (72.352)			<input type="checkbox"/> Lino* (72.336)	<input type="checkbox"/> Calabaza* (72.344)				<input type="checkbox"/> Beige* (72.337)	<input type="checkbox"/> Pera* (72.346)				<input type="checkbox"/> Zafiro* (72.353)	<input type="checkbox"/> Mora* (72.340)	<input type="checkbox"/> Cereza* (72.355)	33,00 €		<input type="checkbox"/> Fresa* (72.354)	<input type="checkbox"/> Bermellón* (72.345)				<input type="checkbox"/> Canela* (72.335)	<input type="checkbox"/> Berenjena* (72.350)		
<input type="checkbox"/> Blanco (72.330)	<input type="checkbox"/> Lila* (72.338)	<input type="checkbox"/> Manzana* (72.347)	4 l	2,5 l																																														
<input type="checkbox"/> Maíz* (72.331)	<input type="checkbox"/> Lavanda* (72.339)	<input type="checkbox"/> Helecho* (72.348)	33,00 €																																															
<input type="checkbox"/> Mostaza* (72.332)	<input type="checkbox"/> Luna* (72.341)	<input type="checkbox"/> Magenta* (72.349)																																																
<input type="checkbox"/> Arena* (72.333)	<input type="checkbox"/> Piedra* (72.342)	<input type="checkbox"/> Celeste* (72.351)																																																
<input type="checkbox"/> Melocotón* (72.334)	<input type="checkbox"/> Antracita* (72.343)	<input type="checkbox"/> Azul* (72.352)																																																
<input type="checkbox"/> Lino* (72.336)	<input type="checkbox"/> Calabaza* (72.344)																																																	
<input type="checkbox"/> Beige* (72.337)	<input type="checkbox"/> Pera* (72.346)																																																	
<input type="checkbox"/> Zafiro* (72.353)	<input type="checkbox"/> Mora* (72.340)	<input type="checkbox"/> Cereza* (72.355)	33,00 €																																															
<input type="checkbox"/> Fresa* (72.354)	<input type="checkbox"/> Bermellón* (72.345)																																																	
<input type="checkbox"/> Canela* (72.335)	<input type="checkbox"/> Berenjena* (72.350)																																																	

Pinturas plásticas profesionales

 <p>J-28 Mate</p>	<p>Pintura al agua con acabado extra-mate. Formulada a base de base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para uso general en construcción y decoración, especialmente para disimular plastes y empalmes en yesos proyectados, pladur, yesos o escayolas. Resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.</p>	<p>IGNÍFUGO B-s1,d0</p>							
	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.168)</td> <td>15 l</td> <td>4 l</td> <td>98,65 €</td> <td>32,85 €</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.168)	15 l	4 l	98,65 €	32,85 €				
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.168)	15 l	4 l	98,65 €	32,85 €						
 <p>J-25 Mate</p>	<p>Pintura al agua con una alta cubrición y excelente calidad-precio. Formulada a base de base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa, bióxido de titanio y extendedores. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para uso general en construcción y decoración, especialmente para paredes y techos cuando se requiera un acabado mate. Resistente al frote en húmedo. ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.</p>	<p>IGNÍFUGO B-s1,d0</p>							
	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.150)</td> <td>15 l</td> <td>4 l</td> <td>78,00 €</td> <td>26,55 €</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Negro / Mate* (73.173)</td> <td></td> <td></td> <td>75,70 €</td> <td>25,25 €</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.150)	15 l	4 l	78,00 €	26,55 €	<input checked="" type="checkbox"/> Negro / Mate* (73.173)			75,70 €
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.150)	15 l	4 l	78,00 €	26,55 €						
<input checked="" type="checkbox"/> Negro / Mate* (73.173)			75,70 €	25,25 €						
 <p>B-4 NATURE Mate</p>	<p>Pintura al agua con certificación A+, sin olor. Formulada a base de copolímeros vinílicos. Catalogada con el certificado A+, clasificación máxima en Calidad del Aire Interior, lo que garantiza una baja emisión de productos químicos. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la decoración de hospitales, guarderías, habitaciones de bebés, o de personas hipersensibles. ENSAYOS: Certificado A+</p>	<p>IGNÍFUGO A+</p>							
	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.269)</td> <td>15 l</td> <td>4 l</td> <td>86,50 €</td> <td>25,35 €</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.269)	15 l	4 l	86,50 €	25,35 €				
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.269)	15 l	4 l	86,50 €	25,35 €						

Pinturas para picar

<p>CASTOR PICAR EXTRA Mate</p> 	<p>Pasta al uso para picados con relieve. Formulada a base de copolímeros acrílicos de gran dureza y adherencia. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para disimular desperfectos del soporte en escaleras, locales públicos, oficinas, habitaciones, etc. <i>ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.</i></p>			
	<p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (74.304)</p>			15 l	4 l
			98,65 €	32,85 €	

Pinturas para techos

<p>OFITECH Mate</p> 	<p>Pintura plástica para la restauración de techos. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada especialmente para restaurar falsos techos, tanto porosos como semiporosos, deteriorados y envejecidos por el paso del tiempo, recuperando así su color original. No pega las placas a los perfiles y mantiene sus propiedades acústicas.</p>			
	<p>Novedad</p> <p><input type="checkbox"/> Blanco (74.403)</p>			15 l	4 l
			123,40 €	39,65 €	

Pinturas plásticas normalizadas

<p>N-5 Mate</p> 	<p>Pintura al agua con certificación AENOR (tipo II) según norma UNE 11998. Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Excelente lavabilidad (5.000 ciclos), con alto poder cubriente y máximo rendimiento. Exigida en proyectos públicos y privados con sistema integral de memoria de calidades certificadas. <i>ENSAYOS: Lavabilidad Tipo II (AENOR) - Ignifugo B-s1,d0.</i></p>			
	<p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.040)</p>			15 l	4 l
			113,75 €	38,40 €	9,15 €

<p>CASTOR-N Mate</p> 	<p>Pintura al agua con certificación AENOR (tipo I) según norma UNE 11998. Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. Gran lavabilidad (1.000 ciclos), con gran poder cubriente y rendimiento. Exigida en proyectos públicos y privados con sistema integral de memoria de calidades certificadas. <i>ENSAYOS: Lavabilidad Tipo I (AENOR) - Ignifugo B-s1,d0.</i></p>			
	<p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (73.113)</p>			15 l	4 l
			90,75 €	29,05 €	

Colorantes, Aditivos y Quitapinturas

<p>COLORANTE</p> 	<p>Colorante tinte universal concentrado. Uso para interior y exterior. Nota: Los colorantes Rojo bermellón y Amarillo limón son sólo para uso en interior.</p> <p>!</p> <p><input type="checkbox"/> Amarillo limón* (79.404) <input type="checkbox"/> Negro* (79.400) <input type="checkbox"/> Amarillo ocre* (79.406) <input type="checkbox"/> Rojo bermellón* (79.402)</p> <p><input type="checkbox"/> Azul* (79.401) <input type="checkbox"/> Rojo óxido* (79.403) <input type="checkbox"/> Marrón sombra* (79.407) <input type="checkbox"/> Verde* (79.405)</p>	<p>Recomendado para teñir toda clase de pinturas. La proporción de colorante no debe superar el 3%.</p> <p>1 l 100 ml</p> <p>39,00 € 6,00 €</p> <p>6,00 €</p>
<p>MISKY-MISKY Aditivo fungicida</p> 	<p>Preparado al uso con activos fungicidas. Formulado a base de heterocíclicos, desarrollando una acción intensa y prolongada de amplio espectro frente a mohos y algas. Añadir, como mínimo, un envase (125 ml) a 15 litros de pintura y agitar hasta que tengamos la seguridad de que el producto se ha repartido uniformemente.</p>	<p>Recomendado como aditivo en pinturas plásticas y revestimientos en los que se quiera evitar la formación de moho.</p> <p>125 ml</p> <p><input type="checkbox"/> Blanco (79.597) 6,00 €</p>
<p>QUITAPINTURAS JUNO</p> 	<p>Decapante de altas prestaciones y acción rápida. Formulado a base de disolventes especiales, exento de Cloruro de Metileno. Uso para interior y exterior.</p>	<p>Recomendado para eliminar rápida y cómodamente la mayoría de pinturas, esmaltes y barnices. Su acción se basa en la penetración entre la película de pintura y el soporte, rompiendo la adherencia entre ambos.</p> <p>4 l 750 ml 375 ml</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Incoloro (83.100) 94,00 € 19,40 € 11,40 €</p>

Esmaltes

Esmaltes

<p>JUNOLAC Brillante</p>  <p>Satinado</p>  <p>Mate</p>  <p>Sistema JUNOMATIC</p>	<p>Esmalte sintético de altos sólidos. Formulado a base de resinas alcídicas con altos sólidos, y de resinas de poliuretano en el acabado satinado. Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado). Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendado para superficies metálicas y de madera (puertas, ventanas, muebles, etc.). Aplicar en capas finas para favorecer el secado interno. <i>ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.</i></p>																												
	<p>Acabado brillante</p>	4 l	750 ml	375 ml																										
	<table border="0"> <tr> <td>Blanco (15.000)</td> <td>Verde primavera* (15.049)</td> <td>92,70 €</td> <td>18,95 €</td> <td>12,15 €</td> </tr> <tr> <td>Negro* (15.001)</td> <td>Verde pino* (15.053)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Azul marino* (15.014)</td> <td>Ocre* (15.065)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rojo Burdeos* (15.021)</td> <td>Marrón Arabia* (15.069)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gris medio* (15.037)</td> <td>Marrón txoko* (15.071)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Blanco (15.000)	Verde primavera* (15.049)	92,70 €	18,95 €	12,15 €	Negro* (15.001)	Verde pino* (15.053)				Azul marino* (15.014)	Ocre* (15.065)				Rojo Burdeos* (15.021)	Marrón Arabia* (15.069)				Gris medio* (15.037)	Marrón txoko* (15.071)							
	Blanco (15.000)	Verde primavera* (15.049)	92,70 €	18,95 €	12,15 €																									
Negro* (15.001)	Verde pino* (15.053)																													
Azul marino* (15.014)	Ocre* (15.065)																													
Rojo Burdeos* (15.021)	Marrón Arabia* (15.069)																													
Gris medio* (15.037)	Marrón txoko* (15.071)																													
<table border="0"> <tr> <td>Rojo* (15.018)</td> <td>Amarillo oro* (15.027)</td> <td>102,20 €</td> <td>21,10 €</td> <td>13,40 €</td> </tr> </table> <p>Colores a la carta <small>(carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junolac)</small></p>	Rojo* (15.018)	Amarillo oro* (15.027)	102,20 €	21,10 €	13,40 €																									
Rojo* (15.018)	Amarillo oro* (15.027)	102,20 €	21,10 €	13,40 €																										
<p>Acabado satinado - Laca de poliuretano</p>	4 l	750 ml	375 ml																											
<table border="0"> <tr> <td>Blanco (15.100)</td> <td>Verde primavera* (15.149)</td> <td>88,05 €</td> <td>18,05 €</td> <td>11,55 €</td> </tr> <tr> <td>Negro* (15.101)</td> <td>Verde pino* (15.153)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Azul marino* (15.114)</td> <td>Ocre* (15.165)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rojo Burdeos* (15.121)</td> <td>Marrón Arabia* (15.169)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gris medio* (15.137)</td> <td>Marrón txoko* (15.171)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Blanco (15.100)	Verde primavera* (15.149)	88,05 €	18,05 €	11,55 €	Negro* (15.101)	Verde pino* (15.153)				Azul marino* (15.114)	Ocre* (15.165)				Rojo Burdeos* (15.121)	Marrón Arabia* (15.169)				Gris medio* (15.137)	Marrón txoko* (15.171)								
Blanco (15.100)	Verde primavera* (15.149)	88,05 €	18,05 €	11,55 €																										
Negro* (15.101)	Verde pino* (15.153)																													
Azul marino* (15.114)	Ocre* (15.165)																													
Rojo Burdeos* (15.121)	Marrón Arabia* (15.169)																													
Gris medio* (15.137)	Marrón txoko* (15.171)																													
<table border="0"> <tr> <td>Rojo* (15.118)</td> <td>Amarillo oro* (15.127)</td> <td>97,15 €</td> <td>20,10 €</td> <td>12,75 €</td> </tr> </table> <p>Colores a la carta <small>(carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junolac)</small></p>	Rojo* (15.118)	Amarillo oro* (15.127)	97,15 €	20,10 €	12,75 €																									
Rojo* (15.118)	Amarillo oro* (15.127)	97,15 €	20,10 €	12,75 €																										
<p>Acabado mate (sólo para interior)</p>	4 l	750 ml	375 ml																											
<table border="0"> <tr> <td>Blanco (15.200)</td> <td>Negro* (15.201)</td> <td>82,00 €</td> <td>17,00 €</td> <td>-</td> </tr> </table>	Blanco (15.200)	Negro* (15.201)	82,00 €	17,00 €	-																									
Blanco (15.200)	Negro* (15.201)	82,00 €	17,00 €	-																										
<p>JUNOLAC ANTIOXIDANTE Brillante</p> 	<p>Esmalte sintético antioxidante de poliuretano. Formulado a base de resinas alcídicas uretanadas y aditivos antioxidantes. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendado para superficies de hierro o acero en las que no es posible una preparación exhaustiva del soporte (grandes estructuras, verjas, puentes, etc.).</p>	4 l	750 ml																										
<table border="0"> <tr> <td>Blanco (04.651)</td> <td>Negro* (04.652)</td> <td>97,35 €</td> <td>20,10 €</td> <td></td> </tr> </table>	Blanco (04.651)	Negro* (04.652)	97,35 €	20,10 €																										
Blanco (04.651)	Negro* (04.652)	97,35 €	20,10 €																											

JUNOPLUS

Brillante, satinado o mate



Esmalte sintético de excelente relación calidad-precio. Formulado a base de resinas alcídicas. Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).

Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16). Recomendado para superficies de madera, albañilería o metal.

ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.



Acabado brillante		4 l	750 ml	375 ml
<input type="checkbox"/> Blanco (16.000)	<input type="checkbox"/> Verde carruaje* (16.011)	67,55 €	13,90 €	8,85 €
<input type="checkbox"/> Negro* (16.001)	<input type="checkbox"/> Rojo fuego* / RAL 2002 (16.012)			
<input type="checkbox"/> Gamuza* (16.002)	<input type="checkbox"/> Rojo carruaje* / RAL 3005 (16.021)			
<input type="checkbox"/> Pardo* (16.003)	<input type="checkbox"/> Rojo sangre* / RAL 3000 (16.022)			
<input type="checkbox"/> Verde hierba* (16.004)	<input type="checkbox"/> Amarillo medio* / RAL 1028 (16.029)			
<input type="checkbox"/> Marfil* (16.005)	<input type="checkbox"/> Gris claro* / RAL 7035 (16.031)			
<input type="checkbox"/> Gris tráfico* (16.006)	<input type="checkbox"/> Gris nube* / RAL 7001 (16.038)			
<input type="checkbox"/> Ocre* (16.007)	<input type="checkbox"/> Gris oscuro* / RAL 7031 (16.039)			
<input type="checkbox"/> Azul* / RAL 5012 (16.008)	<input type="checkbox"/> Verde prado* / RAL 6001 (16.054)			
<input type="checkbox"/> Azul ultramar* / RAL 5002 (16.009)	<input type="checkbox"/> Verde musgo* / RAL 6005 (16.058)			
<input type="checkbox"/> Azul radiante* / RAL 5017 (16.010)	<input type="checkbox"/> Marrón Arabia* (16.069)			

Colores a la carta (Carta de colores RAL, disponible desde el sistema Junomatic, tomando como base los colores de la carta Junoplus)

Acabado satinado		4 l	750 ml	375 ml
<input type="checkbox"/> Blanco (16.100)	<input type="checkbox"/> Negro* (16.101)	67,55 €	13,90 €	8,85 €

Acabado mate (sólo para interior)		4 l	750 ml
<input type="checkbox"/> Blanco (16.200)	<input type="checkbox"/> Negro* (16.201)	66,55 €	13,80 €

Sistema JUNOMATIC

OXIFORJA

Forja



CARTA OXIFORJA

Sistema JUNOMATIC

Esmalte sintético con efecto forjado. Formulado a base de resinas alcídicas y aditivos de gran resistencia a la intemperie. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).

Recomendado para farolas, alcantarillas, verjas, puertas de hierro, estructuras metálicas, equipamiento urbano, etc.

		4 l	750 ml
<input type="checkbox"/> Negro* (05.700)	<input type="checkbox"/> Base / Gris acero* (05.701)	92,70 €	19,05 €
<input type="checkbox"/> Azul pavonado (05.720)	<input type="checkbox"/> Dorado (05.722)	107,10 €	22,15 €
<input type="checkbox"/> Verde bronce (05.721)	<input type="checkbox"/> Rojo óxido (05.723)		

AQUALAC

Brillante, satinado o mate



Sistema JUNOMATIC

Esmalte al agua, de gran cobertura y excelente nivelación. Formulado a base de resinas acrílicas de rápido secado, bajo olor y extraordinaria resistencia a la intemperie. Uso para interior y exterior (acabado brillante y satinado).

Limpieza y dilución con agua. Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientos.

ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.



Acabado brillante			4 l	750 ml
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (10.300)	<input type="checkbox"/> Base media/D (10.302)	<input type="checkbox"/> Base transparente/TR (10.303)	71,70 €	14,80 €
<input type="checkbox"/> Base amarilla/GL* (10.304)	<input type="checkbox"/> Base roja/RD* (10.305)		89,39 €	18,45 €

Acabado satinado			4 l	750 ml
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (10.400)	<input type="checkbox"/> Base media/D (10.402)	<input type="checkbox"/> Base transparente/TR (10.403)	61,40 €	12,90 €
<input type="checkbox"/> Base amarilla/GL* (10.404)	<input type="checkbox"/> Base roja/RD* (10.405)		86,10 €	18,05 €

Acabado mate (sólo para interior)			4 l	750 ml
<input type="checkbox"/> Base blanca/P (10.500)	<input type="checkbox"/> Base media/D (10.502)	<input type="checkbox"/> Base transparente/TR (10.503)	53,55 €	11,00 €

Selladoras y Tapamanchas

<p>AQUASELL Mate</p> 	<p>Selladora al agua especial yesos proyectados. Formulada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa con gran poder de relleno y sellado. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada como mano de fondo sobre superficies en las que existan importantes diferencias de absorción (soportes minerales, pladur o yesos proyectados).</p>
		15 l 4 l
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (21.203)		146,05 € 48,70 €
<p>NATURSELL Mate</p> 	<p>Selladora al agua especial para madera. Formulada en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa con gran resistencia y poder de relleno. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la preparación de superficies de madera y albañilería.</p>
		4 l 750 ml
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (21.100)		67,65 € 14,00 €
<p>SELLADORA HANGERS Mate</p> 	<p>Selladora sintética cubriente. Formulado a base de resinas alcídicas de gran resistencia y cubrición. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendada para la preparación de superficies de madera y albañilería, así como capa de terminación en interiores.</p>
		15 l 4 l 750 ml
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (21.000)		234,85 € 69,10 € 15,05 €
<p>RECUBRIMIENTO ANTIHUMEDAD Mate</p> 	<p>Selladora sintética de secado rápido. Formulada en base a resinas de pliolite con aporte de cemento, con propiedades aislantes. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendada para tratar superficies con manchas de humedad ocasional, grasa o aceite y prevenir su aparición. Seca rápidamente para permitir su terminación mediante el repintado o empapelado.</p>
		4 l 750 ml
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (88.000)		62,00 € 12,75 €
<p>TAPA-MANCHAS Mate</p> 	<p>Tapa-manchas sintético con plioaway, sin olor. Formulada en base a resinas plioaway de alta calidad con propiedades antimanchas y preventiva antimoho. Uso para interior. Limpieza y dilución con disolvente sin olor (D-69).</p>	<p>Recomendado para todo tipo de superficies que presenten manchas de humedad, grasa, nicotina, o pérdida de tonalidad y como capa de terminación en interiores.</p>
		15 l 4 l 750 ml
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (21.350)		284,80 € 83,20 € 18,55 €
<p>JUNOSTOP Mate</p> 	<p>Tapa-manchas sintético. Formulada en base a resinas especiales con propiedades antimanchas y preventiva antimoho. Uso para interior. Limpieza y dilución con disolvente sin olor (D-69).</p>	<p>Recomendado para todo tipo de superficies que presenten manchas de humedad, grasa, nicotina o pérdida de tonalidad y como capa de terminación en interiores.</p>
		15 l 4 l 750 ml
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (21.300)		262,75 € 77,35 € 17,40 €
<p>AQUATAPA Mate</p> 	<p>Tapa-manchas al agua, sin olor. Formulada en base a resinas acrílicas con propiedades antimanchas. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendado para zonas expuestas al humo, vapores o condensaciones (salida de calderas, depósitos, chimeneas) o superficies minerales.</p>
		15 l 4 l 750 ml
<input type="checkbox"/> Blanco / Mate (21.205)		231,75 € 68,00 € 15,15 €

<p>SPRAY TAPA-MANCHAS Mate</p> 	<p>Selladora sintética blanca. Tapa-manchas de secado rápido. Uso para interior y exterior. Aerosol de 500 ml.</p>	<p>Recomendado para tapar y evitar su reaparición de todas aquellas manchas persistentes (grasa, humedad, nicotina, rotulador...). Gracias a su fácil aplicación y repintado, rápido secado y gran durabilidad, puede ser usado como fondo para otras pinturas de acabado.</p>
	<p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (760.135)</p>	<p>500 ml 11,85 €</p>

Imprimaciones

<p>MULTISOORTE Mate</p> 	<p>Imprimación sintética multisoorte. Formulada con resinas alcídicas y pigmentos anticorrosivos de gran durabilidad. Antioxidante. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Secado rápido (D-17).</p>	<p>Recomendada para la preparación de superficies férricas y no férricas (aluminio, galvanizado), PVC y para madera en interior. <i>ENSAYOS: Ignifugo B-s1,d0.</i></p>	<p>15 l 4 l 750 ml</p>
	<p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (27.040)</p>	<p>162,20 € 51,00 € 11,45 €</p>	



<p>METALEX Mate</p> 	<p>Imprimación sintética anticorrosiva. Formulada a base de fosfato de zinc y resinas alcídicas con una excelente acción anticorrosiva. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendada para la protección de superficies metálicas (excepto aluminio y galvanizados) que requieran protección anticorrosiva.</p>	<p>4 l 750 ml</p>
	<p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (27.000)</p>	<p>65,80 € 14,75 €</p>	

<p>TALLER Mate</p> 	<p>Imprimación sintética de secado rápido. Formulada a base de óxidos de hierro y resinas alcídicas. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendada para la preparación de superficies de hierro.</p>	<p>15 l 4 l 750 ml</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Rojo óxido* (22.110) <input type="checkbox"/> Gris* (22.111)</p>	<p>154,50 € 45,30 € 10,30 €</p>	

<p>WATERPRIM Mate</p> 	<p>Imprimación al agua multisoorte. Formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos anticorrosivos de gran durabilidad. Antioxidante. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p>	<p>Recomendada para la preparación de superficies férricas correctamente preparadas y no férricas (aluminio, PVC, galvanizados) que requieran protección anticorrosiva y se encuentren en lugares con poca ventilación.</p>	<p>4 l 750 ml</p>
	<p><input type="checkbox"/> Blanco / Mate (30.006)</p>	<p>59,25 € 12,75 €</p>	

Disolventes

		20 l	5 l	1 l	500 ml
D-16 <i>Aguarrás mineral</i>	Diluyente mineral para productos sintéticos. Código (50.012)	80,60 €	23,10 €	6,30 €	3,90 €
D-17 <i>Secado rápido</i>	Diluyente para esmaltes e imprimaciones sintéticas. Código (50.004)	121,30 €	34,10 €	9,30 €	-
D-40 <i>Clorocaucho</i>	Diluyente para esmaltes de clorocaucho y pliolite. Código (50.000)	113,10 €	32,10 €	8,90 €	-
D-45 <i>Universal</i>	Diluyente de uso universal. Código (50.017)	115,50 €	32,50 €	8,70 €	-
D-47 <i>Multiuso</i>	Diluyente de uso profesional (limpieza). Código (50.019)	93,50 €	29,00 €	-	-
D-69 <i>Sin olor</i>	Diluyente para uso en tapamanchas. Código (50.073)	169,50 €	46,20 €	11,70 €	-
D-70 <i>Junoretano</i>	Diluyente para esmaltes y barnices de poliuretano. Código (50.007)	145,70 €	40,50 €	10,70 €	-
D-90 <i>Epóxico</i>	Diluyente para esmaltes epoxi. Código (50.010)	135,80 €	38,00 €	10,20 €	-

Desde siempre,
comprometidos con
el medio ambiente.




B-7, nunca la calidad había sido tan ecológica. 0 emisiones. 0 olores.




Barnices y tratamientos para madera

Fondo al agua

FONDO ACUOSO Mate 	Tapaporos al agua, sin olor. Formulado a base de resinas acrílicas. Uso para interior. Limpieza y dilución con agua.	Recomendado como fondo lijable para todo tipo de superficies de parquet y madera. Buen poder de relleno, fácil aplicación, rápido secado y sin olor. Tratamiento válido tanto para barnices al agua como para barnices sintéticos.	4 l	750 ml
	<input checked="" type="checkbox"/> Incoloro / Mate (82.414)	50,45 €	11,90 €	

Barnices al agua

BARNIZ ACUOSO Brillante 	Barniz de poliuretano al agua especial parquet, sin olor. Formulado a base de resinas de poliuretano alifático monocomponente que proporciona una película con gran resistencia química al desgaste, y que no amarillea. Uso para interior. Limpieza con agua.	Recomendado para todo tipo de superficies de parquet y madera por su fácil aplicación, rápido secado, resistencia a la abrasión y fácil limpieza. Se recomienda la preparación con Fondo Acuoso (82.414) y no aplicar sobre roble ni castaño.	4 l	750 ml
	<input checked="" type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (82.410)	87,45 €	18,55 €	

BARNIZ AQUADUR Brillante, satinado o mate 	Barniz acrílico al agua especial carpintería. Formulado a base de resinas acrílicas, que proporcionan una película de tacto agradable y que no amarillea. Uso para interior. Limpieza con agua.	Recomendado para superficies de madera, especialmente para muebles en el interior. Se recomienda la preparación con Fondo Acuoso (82.414) y no aplicar sobre roble ni castaño.	4 l	750 ml
	<input checked="" type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (82.480)	54,50 €	11,80 €	
	<input checked="" type="checkbox"/> Incoloro / Satinado (82.481)	60,05 €	13,25 €	
	<input checked="" type="checkbox"/> Incoloro / Mate (82.482)	70,55 €	15,05 €	

LASUR ACUOSO Satinado 	Barniz al agua con propiedades hidrofugantes, protector a PORO ABIERTO. Formulado a base de resinas acrílicas, pigmentos transparentes y conservantes fungicidas que forman una película microporosa, elástica, resistente a los rayos ultravioleta y transpirable al vapor de agua contenido en la madera. Uso para interior y exterior (excepto el incoloro). Limpieza con agua.	Recomendado para superficies de madera expuestas a la intemperie (puertas, ventas, pórticos, etc.) que se degraden. No se cuartean ni se desconchan, de manera que no es necesario eliminar capas antiguas antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento. En interiores, se recomienda la preparación con Fondo Acuoso (82.414) .	4 l	750 ml
	<input checked="" type="checkbox"/> Incoloro (82.451) <input checked="" type="checkbox"/> Castaño* (82.460) <input checked="" type="checkbox"/> Pino Oregón* (82.461) <input checked="" type="checkbox"/> Roble* (82.462)	<input checked="" type="checkbox"/> Roble rústico* (82.463) <input checked="" type="checkbox"/> Nogal* (82.464) <input checked="" type="checkbox"/> Caoba* (82.465)	<input checked="" type="checkbox"/> Palisandro* (82.466) <input checked="" type="checkbox"/> Teca* (82.467) <input checked="" type="checkbox"/> Iroko* (82.468)	85,60 €

Barnices sintéticos

<p>BARNIZ JUNOLAC Brillante o satinado</p> 	<p>Barniz sintético con filtros ultravioleta. Formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo. Uso para interior y exterior (solo en acabado brillante). Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcos, sillas, etc.)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">4 l</td> <td style="text-align: right;">750 ml</td> <td style="text-align: right;">375 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (42.037)</td> <td style="text-align: right;">56,65 €</td> <td style="text-align: right;">12,75 €</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Incoloro / Satinado (42.038)</td> <td style="text-align: right;">74,55 €</td> <td style="text-align: right;">16,80 €</td> </tr> </table>	4 l	750 ml	375 ml	<hr/>			<input type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (42.037)	56,65 €	12,75 €	<hr/>			<input type="checkbox"/> Incoloro / Satinado (42.038)	74,55 €	16,80 €
4 l	750 ml	375 ml															
<hr/>																	
<input type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (42.037)	56,65 €	12,75 €															
<hr/>																	
<input type="checkbox"/> Incoloro / Satinado (42.038)	74,55 €	16,80 €															
<p>BARNIZ JUNOTINTE Brillante</p> 	<p>Barniz sintético con filtros ultravioleta. Formulado a base de resinas alcídicas y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p> <p>!</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Pino* (42.040)</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Castaño* (42.043)</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> Palisandro* (42.045)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Nogal* (42.041)</td> <td><input type="checkbox"/> Teca* (42.044)</td> <td><input type="checkbox"/> Roble* (42.046)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Caoba* (42.042)</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Pino* (42.040)	<input type="checkbox"/> Castaño* (42.043)	<input type="checkbox"/> Palisandro* (42.045)	<input type="checkbox"/> Nogal* (42.041)	<input type="checkbox"/> Teca* (42.044)	<input type="checkbox"/> Roble* (42.046)	<input type="checkbox"/> Caoba* (42.042)			<p>Recomendado para superficies de madera (ventanas, marcas, sillas, etc.) en los que se requiera un acabado decorativo y coloreado.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">750 ml</td> <td style="text-align: right;">375 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">12,75 €</td> <td style="text-align: right;">7,40 €</td> </tr> </table>	750 ml	375 ml	<hr/>		12,75 €	7,40 €
<input type="checkbox"/> Pino* (42.040)	<input type="checkbox"/> Castaño* (42.043)	<input type="checkbox"/> Palisandro* (42.045)															
<input type="checkbox"/> Nogal* (42.041)	<input type="checkbox"/> Teca* (42.044)	<input type="checkbox"/> Roble* (42.046)															
<input type="checkbox"/> Caoba* (42.042)																	
750 ml	375 ml																
<hr/>																	
12,75 €	7,40 €																
<p>BARNIZ JUNODUR Brillante o satinado</p> 	<p>Barniz sintético de poliuretano especial parquet. Formulado a base de resinas uretanadas para obtener un acabado protector y decorativo, agradable al tacto. Uso para interior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendado para la restauración y barnizado de parquet y suelos de madera que requieran una superficie dura y resistente al uso doméstico y productos de limpieza neutros.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">4 l</td> <td style="text-align: right;">750 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (44.001)</td> <td style="text-align: right;">72,90 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Incoloro / Satinado (44.002)</td> <td style="text-align: right;">74,55 €</td> </tr> </table>	4 l	750 ml	<hr/>		<input type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (44.001)	72,90 €	<hr/>		<input type="checkbox"/> Incoloro / Satinado (44.002)	74,55 €					
4 l	750 ml																
<hr/>																	
<input type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (44.001)	72,90 €																
<hr/>																	
<input type="checkbox"/> Incoloro / Satinado (44.002)	74,55 €																
<p>BARNIZ YATES Brillante</p> 	<p>Barniz sintético con filtros ultravioleta. Formulado a base de resinas alcídicas de gran flexibilidad y filtros ultravioleta para obtener un acabado protector y decorativo de la máxima calidad. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendado para maderas sometidas a duras condiciones climatológicas de humedad, salinidad y exposición solar.</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">4 l</td> <td style="text-align: right;">750 ml</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><hr/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (42.036)</td> <td style="text-align: right;">82,40 €</td> </tr> </table>	4 l	750 ml	<hr/>		<input type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (42.036)	82,40 €									
4 l	750 ml																
<hr/>																	
<input type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (42.036)	82,40 €																

Sistema Tintométrico Junomatic

Sistema Tintométrico Decorativo

<p>JUNOPROF Mate</p>  <p>Sistema JUNOMATIC Decorativo</p>	<p>Pintura plástica calibrada para sistema tintométrico Junomatic, con conservantes antimoho. Formulada a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa. Muy lavable, alto poder cubriente y máximo rendimiento. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p> <p>Acabado mate Novedad</p> <p>Base blanca/P (88.868) Base media/D (88.869) Base transparente/TR (88.870)</p>	<p>Recomendada para uso general en construcción y decoración sobre superficies de yeso, pladur, escayola, hormigón, cemento, etc. <i>ENSAYOS: Ignífugo B-s1,d0.</i></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">IGNÍFUGO B-s1,d0</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">10 l</th> <th style="text-align: center;">4 l</th> <th style="text-align: center;">750 ml</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base blanca/P (88.868)</td> <td style="text-align: right;">94,00 €</td> <td style="text-align: right;">40,15 €</td> <td style="text-align: right;">11,00 €</td> </tr> <tr> <td>Base media/D (88.869)</td> <td style="text-align: right;">71,50 €</td> <td style="text-align: right;">29,95 €</td> <td style="text-align: right;">8,60 €</td> </tr> <tr> <td>Base transparente/TR (88.870)</td> <td style="text-align: right;">52,00 €</td> <td style="text-align: right;">22,55 €</td> <td style="text-align: right;">6,70 €</td> </tr> </tbody> </table>		10 l	4 l	750 ml	Base blanca/P (88.868)	94,00 €	40,15 €	11,00 €	Base media/D (88.869)	71,50 €	29,95 €	8,60 €	Base transparente/TR (88.870)	52,00 €	22,55 €	6,70 €
	10 l	4 l	750 ml															
Base blanca/P (88.868)	94,00 €	40,15 €	11,00 €															
Base media/D (88.869)	71,50 €	29,95 €	8,60 €															
Base transparente/TR (88.870)	52,00 €	22,55 €	6,70 €															
<p>JUNOMALTE Brillante / Satinado</p>  <p>Sistema JUNOMATIC Decorativo</p>	<p>Esmalte sintético para sistema tintométrico Junomatic. Acabado brillante o satinado. Uso para interior y exterior (solo acabado brillante). Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p> <p>Acabado brillante</p> <p>Base blanca/P (88.990) Base media/D (88.991) Base transparente/TR (88.992)</p> <p>Acabado satinado</p> <p>Base blanca/P (88.993) Base media/D (88.994) Base transparente/TR (88.995)</p>	<p>Recomendado para superficies metálicas y de madera (puertas, ventanas, muebles, etc.).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">4 l</th> <th style="text-align: center;">750 ml</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base blanca/P (88.990) Base media/D (88.991) Base transparente/TR (88.992)</td> <td style="text-align: right;">68,50 €</td> <td style="text-align: right;">14,10 €</td> </tr> <tr> <td>Base blanca/P (88.993) Base media/D (88.994) Base transparente/TR (88.995)</td> <td style="text-align: right;">82,35 €</td> <td style="text-align: right;">17,00 €</td> </tr> </tbody> </table>		4 l	750 ml	Base blanca/P (88.990) Base media/D (88.991) Base transparente/TR (88.992)	68,50 €	14,10 €	Base blanca/P (88.993) Base media/D (88.994) Base transparente/TR (88.995)	82,35 €	17,00 €							
	4 l	750 ml																
Base blanca/P (88.990) Base media/D (88.991) Base transparente/TR (88.992)	68,50 €	14,10 €																
Base blanca/P (88.993) Base media/D (88.994) Base transparente/TR (88.995)	82,35 €	17,00 €																

Sistema Tintométrico Industrial

<p>JUNORAPID Brillante</p>  <p>Sistema JUNOMATIC Industrial</p>	<p>Esmalte secado rápido para sistema tintométrico Junomatic Industrial. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Secado rápido (D-17).</p> <p>Acabado brillante</p> <p>Base blanca/P (88.884) Base transparente/TR (88.885)</p>	<p>Recomendado para superficies metálicas (instalaciones automáticas, estructuras o maquinaria) que requieren una pintura de secado rápido. Recomendado aplicación a pistola.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">15 l</th> <th style="text-align: center;">4 l</th> <th style="text-align: center;">750 ml</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base blanca/P (88.884)</td> <td style="text-align: right;">283,25 €</td> <td style="text-align: right;">79,30 €</td> <td style="text-align: right;">20,20 €</td> </tr> <tr> <td>Base transparente/TR (88.885)</td> <td style="text-align: right;">197,25 €</td> <td style="text-align: right;">56,55 €</td> <td style="text-align: right;">15,15 €</td> </tr> </tbody> </table>		15 l	4 l	750 ml	Base blanca/P (88.884)	283,25 €	79,30 €	20,20 €	Base transparente/TR (88.885)	197,25 €	56,55 €	15,15 €								
	15 l	4 l	750 ml																			
Base blanca/P (88.884)	283,25 €	79,30 €	20,20 €																			
Base transparente/TR (88.885)	197,25 €	56,55 €	15,15 €																			
<p>JUNOPOXI 2/C Brillante</p>  <p>Sistema JUNOMATIC Industrial</p>	<p>Esmalte epoxi 2 componentes para sistema tintométrico Junomatic Industrial. Acabado brillante. Uso para interior. Limpieza y dilución con disolvente Epoxi (D-90).</p> <p>Acabado brillante</p> <p>Base blanca/P (88.882) Base transparente/TR (88.883)</p>	<p>Recomendado para la protección de superficies metálicas, cemento u hormigón en entornos industriales o marinos.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">15 l</th> <th style="text-align: center;">4 l</th> <th style="text-align: center;">1 l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base blanca/P (88.882)</td> <td style="text-align: right;">365,05 €</td> <td style="text-align: right;">101,85 €</td> <td style="text-align: right;">28,35 €</td> </tr> <tr> <td>Base transparente/TR (88.883)</td> <td style="text-align: right;">286,35 €</td> <td style="text-align: right;">82,20 €</td> <td style="text-align: right;">23,70 €</td> </tr> </tbody> </table>		15 l	4 l	1 l	Base blanca/P (88.882)	365,05 €	101,85 €	28,35 €	Base transparente/TR (88.883)	286,35 €	82,20 €	23,70 €								
	15 l	4 l	1 l																			
Base blanca/P (88.882)	365,05 €	101,85 €	28,35 €																			
Base transparente/TR (88.883)	286,35 €	82,20 €	23,70 €																			
<p>JUNORETANO 2/C Brillante / Satinado</p>  <p>Sistema JUNOMATIC Industrial</p>	<p>Esmalte poliuretano 2 componentes para sistema tintométrico Junomatic Industrial. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con disolvente Junoretano (D-70).</p> <p>Acabado brillante</p> <p>Base blanca/P (88.880) Base transparente/TR (88.881)</p> <p>Acabado satinado</p> <p>Base blanca/P (88.872) Base transparente/TR (88.873)</p>	<p>Recomendado para la protección efectiva de todo tipo de superficies expuestas a atmósferas agresivas (metales, hormigón, madera, poliéster, PVC, etc.). <i>ENSAYOS: Ignífugo C-s1,d0.</i></p> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px;">IGNÍFUGO C-s1,d0</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">15 l</th> <th style="text-align: center;">4 l</th> <th style="text-align: center;">1 l</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base blanca/P (88.880)</td> <td style="text-align: right;">436,45 €</td> <td style="text-align: right;">121,75 €</td> <td style="text-align: right;">33,50 €</td> </tr> <tr> <td>Base transparente/TR (88.881)</td> <td style="text-align: right;">364,60 €</td> <td style="text-align: right;">102,20 €</td> <td style="text-align: right;">29,35 €</td> </tr> <tr> <td>Base blanca/P (88.872)</td> <td style="text-align: right;">436,45 €</td> <td style="text-align: right;">121,75 €</td> <td style="text-align: right;">33,50 €</td> </tr> <tr> <td>Base transparente/TR (88.873)</td> <td style="text-align: right;">364,60 €</td> <td style="text-align: right;">102,20 €</td> <td style="text-align: right;">29,35 €</td> </tr> </tbody> </table>		15 l	4 l	1 l	Base blanca/P (88.880)	436,45 €	121,75 €	33,50 €	Base transparente/TR (88.881)	364,60 €	102,20 €	29,35 €	Base blanca/P (88.872)	436,45 €	121,75 €	33,50 €	Base transparente/TR (88.873)	364,60 €	102,20 €	29,35 €
	15 l	4 l	1 l																			
Base blanca/P (88.880)	436,45 €	121,75 €	33,50 €																			
Base transparente/TR (88.881)	364,60 €	102,20 €	29,35 €																			
Base blanca/P (88.872)	436,45 €	121,75 €	33,50 €																			
Base transparente/TR (88.873)	364,60 €	102,20 €	29,35 €																			

Plastes y masillas

<p>PLASTE JUNO <i>Preparar</i></p>	<p>Plaste para preparación de soportes. Elimina pequeñas imperfecciones, rozas, grietas, etc. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 5 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Blanco (77.000)</p>	<p>Polvo blanco. Uso interior. Acabado fino.</p> <p>15 kg 5 kg 1 kg</p> <p>34,30 € 14,20 € 3,10 €</p>
<p>PLASTE USO <i>Reparar</i></p>	<p>Plaste para reparación de soportes. Para reparar defectos superficiales y alisar superficies. Rendimiento teórico: 1,75 kg/m² y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 2 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Blanco (77.200)</p>	<p>Pastoso blanco coloreable con universales (máx. 3%). Uso interior. Acabado liso muy fino.</p> <p>5 kg 1 kg 500 gr.</p> <p>32,10 € 6,70 € 3,50 €</p>
<p>PLASTE FINO <i>Alisar</i></p>	<p>Plaste de terminación. Para alisar y nivelar paredes antes de pintar o empapelar. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 2 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Blanco (77.030)</p>	<p>Polvo blanco. Uso interior. Acabado fino.</p> <p>15 kg</p> <p>24,80 €</p>
<p>PLASTE LIJ <i>Renovar</i></p>	<p>Plaste de renovación y tendido. Para tender y alisar superficies de gotelé o rugosas, pintadas o no. Rendimiento teórico: 0,950 kg/m² y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 5 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Blanco (77.410)</p>	<p>Polvo blanco de fácil lijado. Uso interior. Acabado fino.</p> <p>15 kg</p> <p>42,50 €</p>
<p>PLASTE CUBRETUDO <i>Renovar</i></p>	<p>Plaste de renovación. Para nivelar acabados decorativos, tipo gotelé, picados, etc. Rendimiento teórico: 1 m² en capa de 1 mm por cada kg de polvo. Espesor máx. por capa: 5 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Blanco (77.406)</p>	<p>Polvo blanco de buena adherencia. Uso interior. Acabado fino.</p> <p>15 kg</p> <p>21,00 €</p>
<p>PLASTE RAP <i>Reparar</i></p>	<p>Plaste cementoso para reparación. Para reparaciones en fachadas: balcones, cornisas, esquinas,...Tendidos y alisados en capa fina y media, hasta 6 mm. Rendimiento teórico: 1,5 kg/m² y mm de espesor. Espesor máx. por capa: 5 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Blanco (77.301)</p>	<p>Polvo blanco. Uso interior/exterior. Acabado fino y muy duro.</p> <p>15 kg 5 kg</p> <p>56,50 € 24,00 €</p>
<p>PLASTE MULTIUSO <i>Reparar</i></p>	<p>Mortero en polvo para reparar, reconstruir y unir cualquier superficie. Apropiado para ambientes húmedos como cuartos de baño, cocinas, etc. Une materiales de distinta naturaleza y/o absorción. Aplicación directa sobre cerámica sin necesidad de eliminarla. Rendimiento teórico: 1 kg / m² y mm espesor Espesor por capa: cualquier espesor</p> <p><input type="checkbox"/> Blanco (77.050)</p>	<p>Polvo blanco. Uso interior/exterior. Secado rápido.</p> <p>5 kg 1 kg</p> <p>44,20 € 10,10 €</p>
<p>PLASTE FIBRA <i>Armar</i></p>	<p>Masilla flexible reforzada con fibra de vidrio. Sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas sobre yeso, hormigón...No se agrieta ni se fisura, gran adherencia y elasticidad permanente. Pintable excepto con productos 2/C al disolvente. Rendimiento teórico: 1,2 kg/m² por 1 mm de espesor. Espesor recomendado por capa: 0,3 a 3 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Grisáceo (77.250)</p>	<p>Pasta grisácea clara. Uso interior/exterior.</p> <p>4 l 750 ml</p> <p>67,70 € 13,60 €</p>

Cartas de colores

NCS	Taco de color NCS Selección 980.	1 Unid.
	Cod. 88.854	Precio neto 44,80 €
RAL	Taco de color RAL.	1 Unid.
	Cod. 88.855	Precio neto 7,00 €
CARTAS DE COLORES	Cartas de colores JUNO.	1 Unid.
	Carta FACHADAS (88.847)	Precio neto 4,75 €
	Carta JUNOKRIL (88.843)	Precio neto 3,25 €
	Carta BIKRIL / LUNA (88.841) Carta JUNOREV (88.844)	Precio neto 2,75 €
	Carta JUNOTINTE (88.849)	Precio neto 2,50 €
	Carta LASUR (88.848)	Precio neto 1,95 €
	Carta JUNOLAC (88.842) Carta OXIFORJA (88.835)	Precio neto 1,35 €
	Carta JUNOPLUS (88.833) Carta JUNODECO (88.839)	



**TODOS LOS COLORES...
AL ALCANCE DE TUS MANOS**

Pintura plástica calibrada para sistema titométrico JUNOMATIC | Con conservantes antimoho



Tarifa Complementaria

FACHADAS MEDITERRÁNEO

Mate



Revestimiento al agua de capa gruesa.
Formulado en base a copolímeros acrílico-estirenados.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para su uso al exterior en climas benignos y para la decoración de almacenes, escaleras y lugares donde se requiera un acabado de capa gruesa y gran rendimiento. Permite efectuar picados finos en interior.

Blanco / Mate (73.312)

15 l 4 l

98,65 € 32,85 €

Pinturas para interior

ANTI-CONDENSACIÓN

Mate



Pintura al agua especial anticondensación y con conservantes antimoho.
Formulada con copolímeros acrílicos y esferas de vidrio, que evitan la condensación de agua en su superficie.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para utilizar en zonas donde la condensación es previsible que se produzca (cuartos de baño, cocinas, despensas, habitaciones orientadas al norte con aislamiento deficiente, cajas de persianas, armarios empotrados, salas de ordenadores, tuberías de conducción de líquidos fríos situadas en interior, etc.).

Novedad

Blanco / Mate (62.650)

15 l 4 l

200,00 € 59,00 €

B-7 NEGRO

Mate



Pintura al agua de alta calidad.
Formulada a base de copolímeros acrílicos y pigmentos negros seleccionados que proporcionan un acabado negro profundo.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con agua.

Recomendada para la decoración de estancias de diseño, potenciar efecto túnel o para disimular tuberías, instalaciones eléctricas o industriales en el techo.
Muy resistente al frote en húmedo.

Negro / Mate* (72.101)

15 l 4 l

127,60 € 39,90 €

Esmaltes

Selladoras

QUITAMANCHAS SECADO RÁPIDO

Mate



Selladora sintética mate a base de resinas especiales.
Uso para interior.
Limpieza y dilución con disolvente Universal (D-45).

Recomendada para aislar, cubrir y eliminar manchas de humedades, grasas o humos en paredes y techos. Gracias a su rápido secado puede ser aplicada sin imprimación previa sobre superficies bien consolidadas y secas.

Novedad

Blanco / Mate (21.380)

4 l 750 ml

51,00 € 11,85 €

Imprimación Sintética

IMPRIMACIÓN "R"

Mate



Imprimación sintética económica.
Formulada con resinas alcídicas y óxidos de hierro que le confieren una alta cubrición.
Uso para interior y exterior.
Limpieza y dilución con disolvente Secado rápido (D-17).

Recomendada para la preparación de superficies férricas, donde se requiere un sistema económico.

Producto sujeto a disponibilidad. Posibilidad de diferencia de tonalidad entre lotes de fabricación.

Gris / Mate* (22.119)

Rojo* (22.114)

15 l 4 l

70,05 € 25,75 €

Disolventes

Dilim-Dilim	Diluyente de limpieza para productos sintéticos.		
	<p>★ Producto sujeto a disponibilidad.</p> <p>Código (50.090)</p>	20 l	5 l
		72,10 €	22,65 €

Barnices

<p>BARNIZ ANTIGRAFFITI Brillante</p> 	<p>Barniz poliuretano alifático de 2 componentes, con acabado brillante.</p> <p>Limpieza y dilución con disolvente Junoretano (D-70)</p> <p>Uso para interior y exterior.</p>	<p>Recomendado para facilitar la eliminación de pintadas mediante limpieza con disolvente adecuado.</p> <p>Otros usos: barnizado de suelos de hormigón en interior, barnizado de superficies metálicas, y en aquellos lugares donde se requiera un acabado brillante de alta calidad.</p>	
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Incoloro / Brillante (44.270)</p>	4 l	101,85 €

Sistema Tintométrico

Colorantes para Sintema Tintométrico

<p>JUNOMATIC Colorante</p> 	<p>Colorante para sistema Tintométrico Juno.</p>																																																																																										
	<p>Sistema Tintométrico Decorativo</p> <p>11</p> <table border="1"> <tr><td>JS / Negro* (88.700)</td><td>Precio neto</td><td>13,05 €</td></tr> <tr><td>LS / Azul* (88.701)</td><td>Precio neto</td><td>19,75 €</td></tr> <tr><td>MS / Amarillo* (88.702)</td><td>Precio neto</td><td>39,45 €</td></tr> <tr><td>NS / Rojo* (88.703)</td><td>Precio neto</td><td>28,60 €</td></tr> <tr><td>PS / Verde* (88.704)</td><td>Precio neto</td><td>20,50 €</td></tr> <tr><td>QS / Amarillo intenso* (88.705)</td><td>Precio neto</td><td>28,15 €</td></tr> <tr><td>RS / Azul intenso* (88.706)</td><td>Precio neto</td><td>25,90 €</td></tr> <tr><td>TS / Ocre óxido* (88.707)</td><td>Precio neto</td><td>13,50 €</td></tr> <tr><td>US / Naranja* (88.708)</td><td>Precio neto</td><td>42,20 €</td></tr> <tr><td>VS / Rojo intenso* (88.709)</td><td>Precio neto</td><td>23,85 €</td></tr> <tr><td>WS / Marrón óxido* (88.710)</td><td>Precio neto</td><td>16,70 €</td></tr> <tr><td>XS / Gris* (88.711)</td><td>Precio neto</td><td>15,70 €</td></tr> <tr><td>YS / Rojo óxido* (88.712)</td><td>Precio neto</td><td>18,10 €</td></tr> <tr><td>ZS / Violeta* (88.713)</td><td>Precio neto</td><td>39,40 €</td></tr> <tr><td>KU / Blanco óxido* (88.714)</td><td>Precio neto</td><td>17,20 €</td></tr> <tr><td>BS / Magenta* (88.715)</td><td>Precio neto</td><td>57,40 €</td></tr> </table> <p>! Colorantes extra para formular algunos colores de la carta de fachadas</p> <p>11</p> <table border="1"> <tr><td>HS* (88.716)</td><td>Precio neto</td><td>109,45 €</td></tr> <tr><td>IS* (88.717)</td><td>Precio neto</td><td>124,20 €</td></tr> <tr><td>GS* (88.718)</td><td>Precio neto</td><td>60,40 €</td></tr> </table>	JS / Negro* (88.700)	Precio neto	13,05 €	LS / Azul* (88.701)	Precio neto	19,75 €	MS / Amarillo* (88.702)	Precio neto	39,45 €	NS / Rojo* (88.703)	Precio neto	28,60 €	PS / Verde* (88.704)	Precio neto	20,50 €	QS / Amarillo intenso* (88.705)	Precio neto	28,15 €	RS / Azul intenso* (88.706)	Precio neto	25,90 €	TS / Ocre óxido* (88.707)	Precio neto	13,50 €	US / Naranja* (88.708)	Precio neto	42,20 €	VS / Rojo intenso* (88.709)	Precio neto	23,85 €	WS / Marrón óxido* (88.710)	Precio neto	16,70 €	XS / Gris* (88.711)	Precio neto	15,70 €	YS / Rojo óxido* (88.712)	Precio neto	18,10 €	ZS / Violeta* (88.713)	Precio neto	39,40 €	KU / Blanco óxido* (88.714)	Precio neto	17,20 €	BS / Magenta* (88.715)	Precio neto	57,40 €	HS* (88.716)	Precio neto	109,45 €	IS* (88.717)	Precio neto	124,20 €	GS* (88.718)	Precio neto	60,40 €	<p>Sistema Tintométrico Industrial</p> <p>11</p> <table border="1"> <tr><td>TBF/ Blanco* (88.975)</td><td>Precio neto</td><td>24,70 €</td></tr> <tr><td>TIP / Rojo quinacridona* (88.976)</td><td>Precio neto</td><td>48,00 €</td></tr> <tr><td>TOF / Azul* (88.977)</td><td>Precio neto</td><td>32,20 €</td></tr> <tr><td>TUF / Verde* (88.978)</td><td>Precio neto</td><td>36,40 €</td></tr> <tr><td>TAM / Amarillo óxido* (88.979)</td><td>Precio neto</td><td>19,95 €</td></tr> <tr><td>TEF / Rojo óxido* (88.980)</td><td>Precio neto</td><td>25,40 €</td></tr> <tr><td>PB 65 / Amarillo limón* (88.981)</td><td>Precio neto</td><td>40,80 €</td></tr> <tr><td>PB 66 / Naranja* (88.982)</td><td>Precio neto</td><td>38,80 €</td></tr> <tr><td>PB 69 / Amarillo medio* (88.983)</td><td>Precio neto</td><td>39,80 €</td></tr> <tr><td>PB 74 / Rojo orgánico* (88.984)</td><td>Precio neto</td><td>25,50 €</td></tr> <tr><td>TNM / Negro* (88.985)</td><td>Precio neto</td><td>16,10 €</td></tr> </table>	TBF/ Blanco* (88.975)	Precio neto	24,70 €	TIP / Rojo quinacridona* (88.976)	Precio neto	48,00 €	TOF / Azul* (88.977)	Precio neto	32,20 €	TUF / Verde* (88.978)	Precio neto	36,40 €	TAM / Amarillo óxido* (88.979)	Precio neto	19,95 €	TEF / Rojo óxido* (88.980)	Precio neto	25,40 €	PB 65 / Amarillo limón* (88.981)	Precio neto	40,80 €	PB 66 / Naranja* (88.982)	Precio neto	38,80 €	PB 69 / Amarillo medio* (88.983)	Precio neto	39,80 €	PB 74 / Rojo orgánico* (88.984)	Precio neto	25,50 €	TNM / Negro* (88.985)	Precio neto
JS / Negro* (88.700)	Precio neto	13,05 €																																																																																									
LS / Azul* (88.701)	Precio neto	19,75 €																																																																																									
MS / Amarillo* (88.702)	Precio neto	39,45 €																																																																																									
NS / Rojo* (88.703)	Precio neto	28,60 €																																																																																									
PS / Verde* (88.704)	Precio neto	20,50 €																																																																																									
QS / Amarillo intenso* (88.705)	Precio neto	28,15 €																																																																																									
RS / Azul intenso* (88.706)	Precio neto	25,90 €																																																																																									
TS / Ocre óxido* (88.707)	Precio neto	13,50 €																																																																																									
US / Naranja* (88.708)	Precio neto	42,20 €																																																																																									
VS / Rojo intenso* (88.709)	Precio neto	23,85 €																																																																																									
WS / Marrón óxido* (88.710)	Precio neto	16,70 €																																																																																									
XS / Gris* (88.711)	Precio neto	15,70 €																																																																																									
YS / Rojo óxido* (88.712)	Precio neto	18,10 €																																																																																									
ZS / Violeta* (88.713)	Precio neto	39,40 €																																																																																									
KU / Blanco óxido* (88.714)	Precio neto	17,20 €																																																																																									
BS / Magenta* (88.715)	Precio neto	57,40 €																																																																																									
HS* (88.716)	Precio neto	109,45 €																																																																																									
IS* (88.717)	Precio neto	124,20 €																																																																																									
GS* (88.718)	Precio neto	60,40 €																																																																																									
TBF/ Blanco* (88.975)	Precio neto	24,70 €																																																																																									
TIP / Rojo quinacridona* (88.976)	Precio neto	48,00 €																																																																																									
TOF / Azul* (88.977)	Precio neto	32,20 €																																																																																									
TUF / Verde* (88.978)	Precio neto	36,40 €																																																																																									
TAM / Amarillo óxido* (88.979)	Precio neto	19,95 €																																																																																									
TEF / Rojo óxido* (88.980)	Precio neto	25,40 €																																																																																									
PB 65 / Amarillo limón* (88.981)	Precio neto	40,80 €																																																																																									
PB 66 / Naranja* (88.982)	Precio neto	38,80 €																																																																																									
PB 69 / Amarillo medio* (88.983)	Precio neto	39,80 €																																																																																									
PB 74 / Rojo orgánico* (88.984)	Precio neto	25,50 €																																																																																									
TNM / Negro* (88.985)	Precio neto	16,10 €																																																																																									

Tarifa de Productos Comercializados

Productos Comercializados

Tratamientos para madera

<p>MULTITRATAMIENTO (BONDEX)</p> 	<p>Barniz de fondo al agua insecticida, fungicida y antitermitas. Uso para interior y exterior. Aplicación con pincel. Limpieza con agua.</p>	<p>Recomendado para todo tipo de maderas en interior o exterior que necesiten un tratamiento preventivo o curativo. Compatible con cualquier tipo de acabado (lasures, barnices o pinturas).</p>		<p>5 l 750 ml</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Incoloro (41.250)</p>		<p>64,41 € 11,98 €</p>		
<p>FONDO CLASSIC (BONDEX)</p> 	<p>Barniz de fondo insecticida, fungicida y antitermitas. Uso para interior y exterior. Aplicación con brocha, equipo de proyección o inmersión. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendado para todo tipo de maderas en interior o exterior que necesiten un tratamiento preventivo o curativo. Compatible con cualquier tipo de acabado (lasures, barnices o pinturas).</p>		<p>5 l 750 ml</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Incoloro (41.200)</p>		<p>80,79 € 14,55 €</p>		
<p>ACEITE DE TECA (BONDEX) <i>Maderas tropicales</i></p> 	<p>Aceite especial para maderas exóticas. Formulada a base de resinas alcídicas en base disolvente reforzadas con filtro solar. Uso para interior y exterior. Aplicación con brocha. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendado para mantener la belleza natural de la madera tropical, aumentar la durabilidad y protección contra la intemperie.</p>		<p>4 l 750 ml</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Incoloro (41.252)</p>		<p>47,57 € 10,76 €</p>		
<p>CLASSIC LASUR (BONDEX) <i>Mate o satinado</i></p> 	<p>Barniz sintético hidrófugo, a poro abierto con alta penetración y con filtro ultravioleta. Formulado a base de resinas especiales que le otorgan a la película características idóneas para el pintado de estructuras que mantienen contacto entre sí. Uso para interior y exterior (excepto incoloro). Aplicación con brocha o pistola. Limpieza y dilución con Aguarrás mineral (D-16).</p>	<p>Recomendado para todo tipo de superficies de madera expuestas a la intemperie (puertas, ventanas, pórticos, etc.) que se degraden sin cuarteamiento y desconchamiento, de manera que no sea necesario eliminar antiguas capas antes de aplicar sucesivas capas de mantenimiento. Se recomienda una mano de barniz diluida para resaltar el color de la madera y 2 manos de acabado satinado de terminación.</p>		<p>5 l 750 ml</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Colores Mate: Suministro bajo pedido.</p>		<p>110,24 € 19,21 €</p>		
<p><input type="checkbox"/> Incoloro / Satinado (41.230) <input type="checkbox"/> Roble / Satinado (41.231) <input type="checkbox"/> Caoba / Satinado (41.232) <input type="checkbox"/> Castaño / Satinado (41.233)</p>		<p><input type="checkbox"/> Pino Oregón / Satin. (41.234) <input type="checkbox"/> Teca / Satinado (41.235) <input type="checkbox"/> Palisandro / Satin. (41.236) <input type="checkbox"/> Nogal / Satinado (41.237)</p>	<p><input type="checkbox"/> Macasar / Satinado (41.238) <input type="checkbox"/> Pino California / Sat. (41.239)</p>	

Pinturas intumescentes

<p>WIP PROMAPAIN T SC3/SC4 Mate</p> 	<p>Pintura intumescente, al agua, aislante y con elevada resistencia al fuego. Reacciona en presencia y al contacto de las llamas, formando una espuma aislante, con desprendimiento de sales con acción extintora, que evita la inflamación de los materiales combustibles y retrasa la destrucción de estructuras metálicas, manteniendo sus propiedades mecánicas.</p> <p>Novedad</p> <p><input type="checkbox"/> SC3 / Blanco (89053) <input type="checkbox"/> SC4 / Blanco (89054)</p>	<p>Producto al uso, no diluir. Limpieza con agua. Recomendada para aplicar sobre vigas y perfiles abiertos y cerrados metálicos, para proporcionar un retardo a la propagación del fuego de 30, 60, 90 ó 120 minutos según masividad y micras aplicadas.</p> <p></p> <p>25 kg 475,00 €</p>
<p>NULLIFIRE Mate</p> 	<p>Pintura intumescente, al agua, aislante y con elevada resistencia al fuego. Reacciona en presencia y al contacto de las llamas, formando una intumescencia aislante, con desprendimiento de sales con acción extintora, que evita la inflamación de los materiales combustibles y retrasa la destrucción de estructuras metálicas, manteniendo sus propiedades mecánicas.</p> <p><input type="checkbox"/> S707-60 / Blanco (89.040) <input type="checkbox"/> S707-120 / Blanco (89.045)</p>	<p>Producto al uso, no diluir. Limpieza con agua. Recomendada para aplicar sobre vigas y perfiles metálicos (cerrados, abiertos o huecos), para proporcionar retardo a la propagación del fuego de hasta 180 minutos según masividad y micras aplicadas.</p> <p>  </p> <p>25 kg 458,00 €</p>

Membrana líquida de poliuretano

<p>JUNOPRIMERELAS-TIC H 2/C Brillante</p> 	<p>Imprimación epoxi al agua de 2 componentes para sistema de impermeabilización de membrana líquida de poliuretano. Uso para interior y exterior. Limpieza y dilución con agua.</p> <p>Novedad</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Incoloro (95.509)</p>	<p>Recomendado para la aplicación de Membrana de Poliuretano Junoelastic-K sobre una gran variedad de superficies (terrazas, cubiertas, depósitos, pavimentos expuestos a humedad permanente...) o en pavimentos sobre soporte con humedades de más de 4% y hasta 10%.</p> <p>18 kg 5 kg 300,00 € 87,00 €</p>
<p>JUNOELASTIC-K Semi-mate</p> 	<p>Membrana impermeable de poliuretano aromático monocomponente. Uso para interior y exterior. En exterior, terminar con Elastipur (código 95.525). Dilución con disolvente (D-17).</p> <p>Novedad</p> <p><input type="checkbox"/> Gris (95.515) <input type="checkbox"/> Teja (95.516) <input type="checkbox"/> Rojo (95.517)</p>	<p>Recomendado para superficies exteriores (terrazas, tejados, jardinería...) zonas húmedas interiores (baños, cocinas...), depósitos y superficies de hormigón donde se desee una impermeabilización de larga duración y elasticidad permanente.</p> <p>25 kg 235,00 €</p>
<p>ELASTIPUR Brillante</p> 	<p>Resina de poliuretano monocomponente alifático de altas prestaciones. Uso para interior y exterior. Dilución con disolvente (D-17). Estabilidad a los rayos UV. Resistencia a la abrasión y al desgaste.</p> <p>Novedad</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Incoloro (95.525)</p>	<p>Recomendado como capa de acabado del sistema de impermeabilización con Membrana de Poliuretano Junoelastic-K.</p> <p>20 kg 4 kg 590,00 € 125,00 €</p>

Sistemas de aplicación

Todo proyecto de pintura necesita una fase previa, que incluye la preparación del soporte, la correcta selección de productos y las condiciones adecuadas de aplicación. Use esta breve guía como ayuda en los pasos previos relacionados con el consejo, la preparación y la aplicación en función del soporte.



LADRILLO

Superficie nueva » Interior

Preparación: Usar **Primerlite** o **Hidrocril** para mejorar la adherencia. Si está deteriorada o polvorienta, usar **Akriil 80**.

Acabado: Usar la gama **Junoral** o las bases **Junoprof** para personalizar el color. Aplicar 2 manos para potenciar los efectos protector y decorativo.

Superficie nueva » Exterior

Preparación: Usar **Primerlite** o **Hidrocril** para mejorar la adherencia. Si está deteriorada o polvorienta, usar **Akriil 80**. Si la superficie está expuesta a la intemperie, usar **sellador al siloxano** (en caso de desear un acabado incoloro).

Acabado: Aplicar **Junokril**. Aplicar 2 manos para potenciar efectos protector y decorativo.

Superficie pintada » Interior

Preparación: No es necesaria, siempre que la superficie no presente desperfectos, desconchones o humedades.

Acabado: Se recomienda usar la gama **Junoral** o las bases **Junoprof** para personalizar el color. Aplicar 2 manos para potenciar los efectos protector y decorativo.

Superficie pintada » Exterior

Preparación: No es necesaria, siempre que la superficie no presente desperfectos, desconchones o humedades.

Acabado: Recomendamos aplicar **Junokril**. Aplicar 2 manos para potenciar los efectos protector y decorativo.



SUPERFICIES MINERALES

Superficie nueva » Interior

Preparación: Usar **Primerlite** o **Hidrocril** para mejorar la adherencia. Si está deteriorada o polvorienta, usar **Akriil 80**.

Acabado: Aplicar **Junokril**. Para habitaciones infantiles se recomienda usar pintura **Ecológica B-7**. Aplicar 2 manos para potenciar los efectos protector y decorativo.

Superficie nueva » Exterior

Preparación: Usar **Primerlite** para mejorar la adherencia. Si la superficie se encuentra deteriorada o polvorienta, usar **Akriil 80**.

Acabado: Aplicar **Junokril** o las bases **Bikril** para personalizar el color. Aplicar 2 manos. No se recomienda el uso de yeso, escayola, perlita o pladur en exterior.

Superficie pintada » Interior

Preparación: No es necesaria, siempre que la superficie no presente desperfectos, desconchones o humedades.

Acabado: Se recomienda usar la gama **Junoral** o las bases **Junoprof** para personalizar el color. Aplicar 2 manos para potenciar los efectos protector y decorativo.

Superficie pintada » Exterior

Preparación: No es necesaria, siempre que no presente desperfectos, desconchones o humedades.

Acabado: Aplicar **Junokril** o **Junorev**. Usar bases **Bikril** para personalizar el color. Aplicar 2 manos. No usar yeso, escayola, perlita o pladur en exterior.



HIERRO, ACERO

Superficie nueva » Interior

Preparación: El soporte debe estar limpio, sin grasas, óxido o restos de pintura. Usar imprimación **Multisoporte** o **Metalex**. Para mejorar la habitabilidad, usar **Waterprim**.

Acabado: Aplicar **Junolac** en capas finas o las bases **Junomalte** para personalizar el color. Se recomienda usar **Aqualac** para mejorar la habitabilidad. Aplicar 2 manos.

Superficie nueva » Exterior

Preparación: El soporte debe estar limpio, sin grasas, óxido o restos de pintura. Para lograr buen anclaje y protección anticorrosiva usar imprimación **Multisoporte** o **Metalex**.

Acabado: **Junolac** en capas finas o las bases **Junomalte** para personalizar el color. En superficies muy expuestas usar **Junolac Antioxidante** u **Oxiforja**. Aplicar 2 manos.

Superficie pintada » Interior

Preparación: No es necesaria, siempre que la superficie esté en buenas condiciones y no sea necesario aumentar la resistencia a la oxidación.

Acabado: Se recomienda usar esmalte **Junoplus** o las bases **Aqualac** para personalizar el color y mejorar la habitabilidad. Aplicar 2 manos para potenciar los efectos protector y decorativo.

Superficie pintada » Exterior

Preparación: No es necesaria, siempre que la superficie esté en buenas condiciones y no sea necesario aumentar la resistencia a la oxidación.

Acabado: Aplicar **Junolac** en capas finas o las bases **Junomalte** para personalizar el color. En superficies muy expuestas al exterior usar **Junolac Antioxidante** u **Oxiforja**. Aplicar 2 manos.



ALUMINIO GALVANIZADO

Superficie nueva » Interior

Preparación: El soporte debe estar limpio, sin grasas, óxido o restos de pintura. Para lograr buen anclaje y protección anticorrosiva usar imprimación **Multisoporte**.

Acabado: Aplicar **Junolac** en capas finas o las bases **Junomalte** para personalizar el color. Aplicar 2 manos para potenciar los efectos protector y decorativo.

Superficie nueva » Exterior

Preparación: El soporte debe estar limpio, sin grasas, óxido o restos de pintura. Para lograr buen anclaje y protección anticorrosiva usar imprimación **Multisoporte**.

Acabado: Aplicar **Junolac** en capas finas. En superficies muy expuestas al exterior usar **Junolac Antioxidante** u **Oxiforja**. Aplicar 2 manos.

Superficie pintada » Interior

Preparación: No es necesaria, siempre que la superficie esté en buenas condiciones y no sea necesario aumentar la resistencia a la oxidación.

Acabado: Se recomienda usar **Aqualac** para mejorar la habitabilidad o cuando se desee un color determinado basado en el Sistema Tintométrico. Aplicar 2 manos.

Superficie pintada » Exterior

Preparación: No es necesaria, siempre que la superficie esté en buenas condiciones y no sea necesario aumentar la resistencia a la oxidación.

Acabado: Aplicar **Junolac** en capas finas. En superficies muy expuestas al exterior usar **Junolac Antioxidante** u **Oxiforja**. Aplicar 2 manos.



MADERA

Superficie nueva » Interior

Preparación: Aplicar **fondo acuoso** para regular la absorción de la madera.

Acabado: Aplicar **Aquadur** para potenciar el aspecto natural de la madera y dotarla de mayor dureza y resistencia al agua. Para barnizados regulares use **Lasur** a poro abierto. Si se desea tapar el soporte y darle color, utilizar **Aqualac**.

Superficie nueva » Exterior

Preparación: Aplicar **fondo acuoso** para regular la absorción de la madera.

Acabado: Aplicar dos manos de **Junotinte** para dotar a la madera de mayor resistencia. Si solo se desea realzar el color de la madera, usar barniz **Junolac** brillante. Para barnizados regulares use **Lasur**. Aplicar barniz **Yates** si la madera está muy expuesta al exterior.

Superficie barnizada » Interior

Preparación: Lijar la madera para eliminar restos de barniz. Si el tratamiento anterior era **Lasur**, es posible barnizar directamente sobre la superficie limpia.

Acabado: Aplicar **Aquadur** brillante. Aplicar dos manos de **Junotinte** para recuperar el aspecto de la madera, cerrar el poro y dotar a la madera de mayor dureza y resistencia.

Superficie barnizada » Exterior

Preparación: Lijar la madera para eliminar restos de barniz. Si el tratamiento anterior era **Lasur** es posible barnizar directamente.

Acabado: Aplicar dos manos de **Junotinte** para dotar a la madera de mayor resistencia. Para realzar el color, usar barniz **Junolac** brillante. Aplicar barniz **Yates** si la madera está muy expuesta al exterior.

Pintura industrial

La funcionalidad de los recubrimientos industriales es proteger las estructuras, piezas o superficies, en los distintos ambientes en los que se encuentren, ante las alteraciones de sus características físicas o prestaciones.

JUNO ofrece una gama de productos innovadores, resultado de una inversión mantenida en I+D, materias primas de gran calidad, asesoramiento técnico y comercial, y una apuesta por la flexibilidad para adecuarnos a las necesidades de cada industria.

JUNO cuenta con gran experiencia en la industria auxiliar del automóvil, maquinaria agrícola, sistemas de ventilación, valvulería, fabricantes de piezas, estructuras metálicas, mobiliario urbano, señalización vertical, cerramientos, etc.

para más información...

Póngase en contacto con su punto de venta.



Y también... ¡en la Web!

<http://juno.es/es/descarga.aspx>



Barrio Saconi, 10
48950 Erandio (Bizkaia)
Tfno.: 944 670 062
Fax: 944 675 832

infoweb@juno.es
www.juno.es