



CARTA DE COLOR













Esmalte acrílico al agua multisuperficie con bajo olor y secado rápido

Esmalte acrílico al agua multisuperficie de gran cubrición, excelente nivelación y gran resistencia a la intemperie.

Recomendado para el pintado de superficies metálicas, de madera y revestimientos, tanto en interior como en exterior.

Acabado mate solo para interior.

 Blanco mate 10.500	 Negro mate 10.501	 Algodón
 Fósil	 Perla	 Vainilla
 Seda	 Porcelana	 Caliza
 Champán	 Niebla	 Estaño



CARTA DE COLOR


AQUALAC



Sombra




Ceniza



Piel




Pergamino



Galleta



Miel



Chicle




Peonía | Peony



Aguamarina



Sicilia



Aloe vera



Verde Agua



Caribe



Oliva



Camel



Seta




Sepia



Nuez



Moka



Sirope



Salvia

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es



CARTA DE COLOR

AQUALAC



Bosque



Selva



Océano



Pacífico



Tormenta



Salmón



Pétalo



Abeja



Ártico



Cobalto



Ciruela



Trébol



Zanahoria



Rojo intenso



Rubí



Chocolate



Verde botella

USO: Interior-Exterior
SECADO: 1h.
REPINTADO: Mín. 24 h./ Máx. 8 días

FORMATOS: 750 ml - 4 L
COLORES: Blanco y bases tintométricas
RENDIMIENTO: 10-12 m²/L/mano

DILUCIÓN Y LIMPIEZA: Agua

Para más información, acércate a tu tienda más cercana
Descubre cuál es en juno.es